

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **POLICIA E KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr1 i prokurimit	214-24-9135-1-3-6
Nr i brendshëm	214/24/148/136

Sa i përket tenderit për: **FURNIZIM ME ÇELËSA PËR PRANGA**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Sodex Group SH.P.K

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Fehmi Agani Nr.36

(Adresa)

Prishtinë

(Vendi)

10 000

(Kodi postar)

04414818

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Luan Avdiu

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

office@sodex-ks.co

(Adresa elektronike)

24.10.2024

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

Njoftimi për Kontratë: 17.09.2024
Hapja e ofertave dt.23.09.2024
Njoftimi mbi vendimin dt.10.10.2024
Kërkesa për rishqyrtim dt.14.10.2024
Vendimi për refuzim të kërkesës për rishqyrtim dt.16.10.2024

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 i LPP-së
Neni 7 i LPP-së
Neni 56 i LPP-së
Neni 59 i LPP-së
Neni 60 i LPP-së
Neni 69 i LPP-së
Neni 72 i LPP-së
Neni 40 i Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurim Publik.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Njoftimi për kontratë është publikuar me dt.17.09.2024, kurse hapja e ofertave është bërë me dt.23.09.2024.

Njoftimi mbi vendimin është nxjerr me dt.10.10.2024, ku është rekomanduar për kontratë OE "TDT Kosova" me çmim prej 3,150.00 euro, ndërsa ne kemi pranuar letrën standarde për tenderues të pasuksesshëm.

Ne kemi pas qasje në ofertën e OE të rekomanduar për kontratë dhe kemi vërejtur se oferta e këtij OE është e papërgjegjshme administrativisht dhe teknikisht.

- OE i rekomanduar për kontratë me dosje nuk ka ofruar deklaratë për garancionin e produkteve.
- OE i rekomanduar për kontratë me dosje nuk ka ofruar deklaratë për afat të liverimit.

Përveç pjesës administrative OE i rekomanduar për kontratë nuk ka plotësuar edhe anën teknike përkatësisht specifikimet teknike përkitazi me mostrat e ofruara.

- Tek specififikimet teknike është kërkuar: Çelësi duhet të jetë i gjatë **45 mm \pm 0.3mm**, ndërsa OE i rekomanduar për kontrate ka ofruar çelës me gjatësi **48.45mm**, prandaj ky OE është i papërgjegjshëm sepse nuk e ka prezantuar çelësin me dimensionet e kërkuara.

- Tek specififikimet teknike është kërkuar: Rrethi i brendshëm i çelësit duhet të jetë **Φ8.9 mm**, ndërsa OE i rekomanduar për kontrate ka ofruar çelës me **8.3mm**, prandaj ky OE është i papërgjegjshëm.

- Tek specififikimet teknike është kërkuar: Rrethi i jashtëm i çelësit duhet të jetë **Φ15.9 mm**, ndërsa OE i rekomanduar për kontrate ka ofruar çelës me **15.72mm**, prandaj ky OE është i papërgjegjshëm.

Nga argumentet tona të lartcekura shihet qartë se OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm për faktin se i njëjti nuk ka ofertuar konform kërkesave dhe specifikimeve teknike të dosjes së tenderit, andaj i njëjti është dashur të eliminohet nga ky aktivitet i prokurimit dhe jo të rekomandohet për kontratë.

Vendimi për refuzim të kërkesës për rishqyrtim është nxjerr me d.16.10.2024, ku është refuzuar kërkesa për rishqyrtim, ndërsa është lënë në fuqi njoftimi mbi vendimin e AK-së.

Në përgjigje autoriteti kontraktues ka thënë se mostra e OE të rekomanduar për kontratë i plotëson specifikacionet teknike dhe kinse ditën që kemi pas qasje noniusi nuk kishte punuar mirë për shkak se bateria ishte dobësuar.

Tek vendimi për refuzim është vendosur një foto ku shihet që rrethi i brendshëm i çelësit është 8.09 mm dhe këtë matje e ka bërë AK-së.

Nga kjo dëshmi vërtetohet dhe dëshmohet se nuk është plotësuar specifikacioni në mostrën e ofruar nga OE i rekomanduar për kontratë, ku AK-së me mjetet e veta matëse ka ardh në përfundim se rrethi i brendshëm i çelësit është 8.09. Sa për sqarim, kërkesa ka qenë që rrethi i brendshëm i çelësit është të jetë **Φ8.9 mm**. Pra 8.09 me 8.9 ka dallim dhe nuk është e njëjtë siç ka pretenduar AK-së.

Në foton tjetër shihet që rrethi i jashtëm i çelësit është F 15.9 mm, mirëpo ne nuk e dimë se si dhe kur është bërë kjo matje, pasi që ne gjatë qasjes në dokumente kemi bërë matjet dhe ka rezultuar se OE i rekomanduar për kontrate ka ofruar çelës me **15.72mm**.

Sa i përket gjatësisë së çelësit, autoriteti kontraktues është përgjigjur si më poshtë:

Tek spec. teknike është kërkuar Çelësi duhet të jetë i gjatë 45 mm \pm 0.3mm OE fitues 48mm

Pra kërkesë e dosjes ka qenë që çelësi duhet të jetë i gjatë 45 mm \pm 0.3mm, kurse OE i rekomanduar për kontratë ka ofruar çelës me gjatësi 48 mm dhe këtë e konfirmon vetë AK-së dhe njëkohësisht pretendon se ka ofertuar sipas kërkesës së dosjes së tenderit.

Ky konstatim i AK-së, është plotësisht i pasaktë, sepse 48 mm nuk hyn në kuadër të gjatësisë 45 mm \pm 0.3mm, sepse nëse 45 mm i shtohet 0.3 mm atëherë gjatësia bëhet 45.30 mm e jo 48 mm siç pretendon AK-së, prandaj analiza dhe matja e AK-së është e pasaktë, gjë që e bën këtë tolerancë 10 here me të madhe se sa ajo e kërkuar në specifikat tekniken.

Nga këto përgjigje të AK-së vërtetohet saktë dhe qartë papërgjegjshmëria e OE të rekomanduar për kontratë.

Duke u bazuar në këto dëshmi që tregojnë mangësi të mëdha të ofertës së OE të rekomanduar për kontratë, atëherë rezulton se ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni me nenin 59 të LPP-së, duke u diskriminuar në si kompani e përgjegjshme.

Në këtë aktivitet të prokurimit, nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët, konform nenit 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

Nuk është respektuar edhe neni i 7 i LPP-së, duke u diskriminuar në si operator ekonomik, edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë, nuk jemi shpallur fitues të këtij tenderi, kurse paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente”.

Paragrafi 1 i nenit 7 të LPP-së e parasheh qartë që “Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

Po ashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese do të sigurojnë; që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtësore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse”, mirëpo në këtë rast AK-ja nuk i është përmbajtur as kësaj dispozite ligjore sepse oferta e OE të rekomanduar për kontratë nuk i plotëson të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit.

Gjithashtu nuk është marr në konsideratë edhe neni 1 dhe neni 6 i LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë, ndërsa në këtë rast është vepruar në kundërshtim me këto dispozita, duke na eliminuar neve si ofertues i përgjegjshëm dhe me çmim më të ulët.

Duke u bazuar në dëshmitë që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP që të merr:

VENDIM

- I. **APROVOHET** e bazuar ankesa e OE “Sodex Group SH.P.K për Lot 2.
- I. **ANULOHET**, njoftimi mbi vendimin e AK-së B58 **për dhënie të kontratës** dhe lënda kthehet në **RIVLERËSIM**
- II. **DETYROHET** autoriteti kontraktues që gjatë rivlerësimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmet për shpenzime të përgatitjes së tenderit, mostra etj, rreth 800 euro.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.

- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.