

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr ¹ i prokurimit	205-24-4174-5-1-1
Nr i brendshëm	

Sa i përket tenderit me titull: : "Trajtimi I vendeve te rrezikshme me qellim te ngritjes se nivelit te sigurisë rrugore(Eliminimi I Pikave te Zeza) ne rrjetin rrugor te Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse"

ANKESË

Emri i plotë i kompanisë:

OE EL BAU Sh.p.k..

Adresa:

Rr. Nato 99

Vendi:

Gjilan

Kodi postar:

60000

Numri Telefonit:

049 24 43 30

Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj:

Fatlum Pireva

Adresa elektronike:

shpkelbau@gmail.com

Data e parashtrimit të ankesës

03 korrik 2024

Nënshkrimi dhe vula:



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

1. Publikimi i Njoftimit për kontratë me datë 29.04.2024
2. Procedurë e hapur
3. Lloji i kontratës – Kontratë Publike Kornizë - Punë
4. Vlera e parashikuar 1,500,000.00 euro
5. Kriteri për dhënien e kontratës: Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët
6. Afati i fundit për dorëzimin e tenderit me dt. 13.05.2024, ora 14:00;
7. Njoftim mbi Vendimin e AK-se i dt. 10.06.2024
8. Kërkesa për Rishqyrtim, dt. 18.06.2024 (afati i fundit ditë vikendi e shtunë, e hëna festë zyrtare – Bajrami i Vogël)
9. Vendimi i AK-es i pranuar me datë 24.06.2024, me anë të cilit kërkesa për rishqyrtim e OE ankues është refuzuar si e pabazuar
10. Ankesa në OSHP parashtruar me datë 03 korrik 2024

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

Procesi i hapjes është zhvilluar përmes platformës e-prokurimi pa praninë e përfaqësuesve të OE pjesëmarrës

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Me datën 18.06.2024, OE "El-Bau" Sh.p.k. ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim kundër vendimit të AK-së për dhënien e kontratës, rrjedhimisht Letrës Standarde për Tenderuesin e Pasuksesshëm lidhur me OE ankues, duke paraqitur dhe argumentuar një mori shkeljesh ligjore që kanë ndodhur nga ana e akteve dhe veprimeve të AK-së në kundërshtim me kërkesat e DT, respektivisht dispozitat përkthëse ligjore të LPP-së dhe RRPP, të cilat janë specifikuar në secilin pretendim të kërkesës për rishqyrtim. Kurse me datën 24.06.2024, Autoriteti Kontraktues e ka refuzuar kërkesën si të pabazuar.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Duke u bazuar në faktet dhe provat që i kemi gjetur gjatë qasjes dhe analizimit në dokumentacionin e dosjes/ofertës së dorëzuar nga GOE i shpërblyer, rezulton se tenderi/oferta e GOE fitues është e papërgjegjshme për shkak se nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat (administrative, kualifikuese) të parashtruara në dosjen e tenderit. Po ashtu oferta e tij në shumicën e pozicioneve kyqe përmban çmime jo-normalisht të ulët të cilat sanksionohen me legjislacionin e e prokurimit në fuqi. Nga ana tjetër, tenderi i paraqitur nga OE ankues i ka plotësuar të gjitha kriteret e kualifikimit si dhe kriterin kryesor të dhënies duke u renditur pas ofertës së papërgjegjshme të GOE të rekomanduar me kontratë. Por një situatë e tillë të cilën e kemi argumentuar me fakte dhe prova konkrete është injoruar nga ana e AK-së gjatë zbatimit të procesit paraprak për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, duke mos i korrigjuar aktet dhe veprimet e kundërligjshme që ndërliken me vlerësimin, ekzaminimin dhe krahasimin e tenderëve, respektivisht marrjen e vendimit të lartcekur.

Prandaj në këtë kontekst të gjendjes faktike rezulton se nga ana e AK-së, Komuna e Prishtinës, vlerësimi, ekzaminimi dhe krahasimi i tenderëve në është bërë në kundërshtim me parimet e prokurimit publik dhe në kundërshtim me dispozitat përkatëse të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik verzioni i konsoliduar (tutje referoju si LPP) si ligj material dhe legjislacionit sekondar Rregullorës për Prokurim Publik Nr.001/2022 (tutje referoju si RRPP), ashtu si në dispozitat më poshtë:

- o Neni 1 në paragrafin 1 dhe 2 i LPP-së lidhur me nenin 4.3 i RRPP;
- o Nenin 7 në paragrafin 1, 2 dhe 6 pika vi) i LPP lidhur me nenin 4.3 (c) i RRPP Nr. 001/2022
- o Neni 56 paragrafi 1.1 dhe 1.2 i LPP-së;

- Neni 59 në paragrafin 4 i LPP-së i lidhur me nenin 40 paragrafi 1, 2, 6, 7 dhe 13 të RRPP Nr. 001/2022; nenin 8.5 (ii) dhe (iii) të UPP Nr. 001/2023
- Neni 60 në paragrafin 1.1 i LPP-së
- Neni 61 të LPP-së lidhur me nenin 41 paragrafi 3,4,5,6 si dhe neni 17.32 i RRPP Nr. 001/2022.
- Neni 65 në paragrafin 4.3 dhe 4.8 të LPP-së;
- Neni 69 në paragrafin 1 lidhur me paragrafin 4 nënparagrafin 1,2,4,5 të LPP
- Neni 108/A në paragrafin 12 të LPP-së
- Neni 48 paragrafi 1 dhe 2 i Ligjit 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

1. Rrethanat e procesit të aktivitetit në fjalë.

1. Me datën 29.04.2024, parashtruesi i kërkesës për rishqyrtim OE "EL-BAU" Sh.p.k. ka paraqitur tenderin dhe ofertën lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Trajtimi I vendeve të rrezikshme me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore (Eliminimi I Pikave të Zeza) në rrjetin rrugor të Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse", me numër të prokurimit 205-24-4174-5-1-1, të inicuar nga MMPHI. Ashtu që në relacion me GOE të shpërblyer me kontratë dhe ofertuesit tjerë i kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret administrative, kualifikuese, dhe kriterin vlerësues ashtu siç janë specifikuar në dosjen e tenderit dhe njoftimit për kontratë, dhe njëkohësisht siç përcaktohen në paragrafin 4 të nenit 59 lidhur me paragrafin 6 të nenit 40 të LPP-së dhe paragrafin 1.1 të nenit 60 të LPP-së si ligj material i zbatueshëm.

2. Por, pavarësisht kësaj situate, AK-ja, duke vepruar në kundërshtim me përcaktimet e dispozitave ligjore përkatëse të zbatueshme në rastin konkret, nenit 59.4 të LPP-së lidhur me nenin 40 paragrafi 1,2, 6,7 dhe 13 të LPP-së, nenit 60 paragrafi 1.1 dhe rrethanat e nenit 61 të LPP-së, e ka shpërblyer me kontratë GOE "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.", përkundër faktit se AK, respektivisht komisioni i vlerësimit e ka pasur të qartë/ose e kundërta se tenderi/oferta e GOE në fjalë nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret në përputhje me përcaktimet në njoftimin për kontratë/dosjen e tenderit. Kurse nga ana tjetër në mënyrë të kundërligjshme dhe diskriminuese diskualifikohet tenderi/oferta jonë e cila është paraqitur në përputhje me të gjitha kushtet dhe kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë/dosjen e tenderit dhe në këtë mënyrë janë plotësuar kushtet ligjore që kontrata do t'i jepet OE ankues "EL-BAU" Sh.p.k. e cila sipas çmimit është renditur

pas ofertës së papargjegjshme të GOE. Kështu që, me datën 10.06.2024, AK-ja nxjerr dhe publikon në platformën e-prokurimi Njoftimin mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues për dhënien e kontratës grupit të Operatorëve Ekonomik "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K." me çmimin për njësi 4,324.51€, dhe njëkohësisht Letrën Standarde për Tenderuesin e Pasuksesshëm për OE ankues "EL-BAU SHPK, përfshirë edhe letrat standarde për tenderuesit tjerë pjesëmarrës.

3. Parashtruesi i kërkesës për rishqyrtim OE EL-BAU SH.P.K., me datën 14.06.2024 përkundër vonesave të pajustificueshme për tri ditë radhazi në kundërshtim me nenin 10.3 të LPP-së, pas insistimit të vazhdueshëm ka arritur që të sigurojë qasjen e kërkuar dhe aprovuar (me dt. 11.06.2024) në formë elektronike në dosjen/ofertën GOE fitues "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.". Kështu që, duke u bazuar në qasjen dhe analizimin e dokumentacionit të dosjes/ofertës së dorëzuar nga GOE i shpërblyer, kemi gjetur/identifikuar se tenderi/oferta e GOE fitues është e papërgjegjshme për shkak se nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e parashtruara në dosjen e tenderit dhe atë si vijon: kërkesat administrative lidhur me nenin 11.1 (krijimi i GOE) të FTD-së, kriteret e kualifikimit lidhur me kapacitetin teknik dhe profesional për kërkesën nr. 3 (ing i gjeodezisë), për kërkesën nr. 4 (ing e komunikacionit), për kërkesën 7 lidhur me pajisjen e kërkuar në pikën 2 të Anëksit 3, për kërkesën nr. 8 (plani i menaxhimit të trafikut nuk është nënshkruar nga ing i komunikacionit). Po ashtu pas analizimit të hollësishëm që i kemi bërë ofertës financiare të GOE të lartëcekur që është shpërblyer me kontratë, kemi gjetur se i njëjti ka ofertuar me çmime manipulative, nga njëra anë në disa pozicione me çmime jo-normalisht të ulëta nëse këto çmime krahasohen në relacion me çmimet reale të tregut që dëmtojnë konkurrencën e ndershme në relacion me OE që paraqesin oferta të bazuara në çmime reale të tregut dhe që ndikojnë negativisht në cilësinë e punëve dhe shërbimeve që janë objekt i kontratës. Kurse nga ana tjetër në disa pozicione ka ofertuar me çmime të fryera që janë shumë më të larta se ato të tregut që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në kundërshtim me qëllimin e nenit 1 dh 6 të LPP-së. Me fjalë tjera, kjo praktikë krijon një precedent të rrezikshëm që qon në degradim të të përgjithshëm të standardeve të ofertimit, dëmton konkurrencën e ndershme të OE që paraqesin oferta të bazuara në çmime reale të tregut, rrezikon cilësonë e punëve dhe shërbimeve dhe shton koston e shpenzimeve të fondeve publike në kundërshtim me nenin 1 dhe 6 të LPP-së.

4. Lidhur me këtë kërkesë për rishqyrtim, AK-ja Komuna me datën 24.06.2024 ka marr vendim përmes të cilit ka vendosur që kërkesën e OE ankues El-Bau Sh.p.k. ta refuzojë si të pabazuar me një arsyetim të përgjithësuar të cilit i mungon analiza e argumenteve për kundërshtimin e kërkesës, rrjedhimisht nuk është i bazuar në asnjë fakt të provuar dhe në asnjë dispozitë ligjore të LPP-së si ligj material i zbatueshëm dhe RRPP. Nga arsyetimi i përgjithësuar i këtij vendimi shihet qartë se nga ana e AK-së nuk janë marrë parasysh argumentet dhe provat e paraqitura në

secilin pretendim ankimor të kërkesës për rishqyrtim, por të gjitha këto fakte dhe prova relevante janë injoruar dhe anashkaluar në tërësi, gjë të cilat lehëstisht kanë mundur të vërtetohen nga dokumentacionit i dosjes/ofertës së dorëzuar nga GOE i shpërblyer me kontratë. Në këtë mënyrë, ky vendim i kundërligjshëm nuk e pasqyron zgjidhjen e drejtë, të barabartë dhe të ligjshme të lëndës në relacion me gjendjen e saktë faktiko-juridike, rrjedhimisht me kërkesat e dosjes së tenderit dhe bazës ligjore të zbatueshme, LPP dhe RRPP (përshkrimin e plotë shih në vijim të këtij pretendimi ankimor)

5. Prandaj, duke qenë se nga ana e AK-së edhe gjatë procesit paraprak për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, nuk janë ndërmarrë veprime që kanë për qëllim korrigjimin e akteve dhe veprimeve të kundërligjshme që ndërlidhen me vlerësimin, ekzaminimin dhe krahasimin e tenderëve dhe marrjen e njoftim mbi vendimin e AK-së, dhe njëkohësisht duke qenë se ky vendim ka cenuar të drejtat dhe interesat tona ligjore në raport me interesin material nga kjo kontratë, OE ankues detyrohet t'i drejtohet OSHP-së me këtë ankesë të bazuar/mbështetur në fakte dhe prova të argumentuara për secilën shkelje të pretenduar, në mënyrë që të njejtat të vlerësohen dhe shqyrtohen nga eksperti shqyrtues/paneli shqyrtues në mënyrë profesionale dhe meritore si dhe në pajtueshmëri me këtë ligj.

2. Përshkrimi faktik dhe ligjor i pretendimeve ankimore

Pretendimi ankimor kundër aktendimit i datës 24.06.2024 për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim të OE ankues "El-Bau" si të pabazuar.

Nga ana e Divizionit të Prokurimit të MMPHI, përmes vendimit të datës 24.06.2024 është refuzuar si e pabazuar kërkesa për rishqyrtim e parashtruar nga OE El-Bau Sh.p.k. me një arsyetim të përgjithësuar, pa arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare dhe të paargumentuar me asnjë fakt dhe provë konkrete, e gjithashtu pa mbështetje në dispozitat ligjore të zbatueshme në rastin konkret sipas LPP-së si ligj material dhe RRPP. Nga arsyetimi i vendimit të kundërshtuar shihet qartë se AK-ja duke ju shmangur detyrimeve dhe kompetencave ligjore i ka anashkaluar/injoruar të gjitha faktet dhe provat e paraqitura në secilin pretendim ankimor të kërkesës për rishqyrtim, të cilat lehëstisht kanë mundur të vërtetohen përmes dokumentacionit të dosjes/ofertës së dorëzuar nga GOE i shpërblyer me kontratë. Të gjitha faktet e paraqitura të cilat mbështeten dhe konfirmohen në prova konkrete (dokumentacionin e dosjes/ofertës së dorëzuar nga GOE i shpërblyer me kontratë) për argumentimin e pretendimeve të theksuara në kërkesë për rishqyrtim, vërtetohet se GOE të rekomanduar me kontratë nuk ka paraqitur tender të përgjegjshëm sepse nuk i ka përmbushur të gjitha kërkesat e specifikuar në DT. Në pretendimin e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë, kemi paraqitur informacione dhe fakte bindëse të dokumentuara me dëshmi konkrete që vërtetojnë se GOE i shpërblyer me kontratë nuk i ka plotësuar kërkesat e domosdoshme të

specifikuara me numër 3, 4, 5 dhe 7 lidhur me Aneksin 1 nr. 6 të kapacitetit teknik dhe profesional lidhur me inxhinierin e gjeodezisë, inxhinierin e komunikacionit, për pajisjen *“kamion me mekanizëm komplet për fshirjen/larjen e rrugëve para vendosjes së sinjalizimit horizontal”* dhe pastaj planin për menaxhimin e trafikut, sepse dokumentacioni i paraqitur nuk është në përputhje siç specifikohet me kërkesat e parashtruara në DT dhe NJK (*përshkrimit dhe shpjegimeve të detajuara për secilin rast referoju në pretendimin ankimor përkatës*).

Në **pretendimin e gjashtë** kemi paraqitur informacione dhe fakte bindëse të dokumentuara me dëshmi konkrete që vërtetojnë se GOE i rekomanduar me kontratë nuk e ka plotësuar kërkesën administrative të specifikuar në pikën 11.1 (a, b, c, d) të DT lidhur me marrëveshjen për themelimin e GOE, pasi që kjo marrëveshje si e tillë nuk i plotëson të gjitha kushtet e parashikuara ligjore sepse të njëjtës i mungon (nuk është përfshirë) përshkrimi i specifikuar në germën (d) të pikës 11.1 të DT.

Prandaj, vet këto situata që janë evidentuar/konstatuar në kërkesën për rishqyrtim e që janë injoruar nga ana e AK-së gjatë procesit paraprak për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, e vërtetojnë se tenderi i dorëzuar nga GOE *“TSR SH.P.K. & IDK KONSTRUKSION SH.P.K.”* nuk është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Në bazë të dispozitave ligjore të zbatueshme të legjislacionit të prokurimit, nenit 59.4 të LPP-së, nenit 40.6 të RRPP Nr. 001/2022, nenit 8.5 pika (ii) dhe (iii) të UPP Nr. 001/2023, përcaktohet se, tenderi do të konsiderohet i përgjegjshëm vetëm nëse është në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. **Kriteret e përzgjedhjes nuk mund të kenë peshë të caktuara, ato janë kërkesa të vlerësimit kalon/nuk kalon, dhe në situatën si në rastin konkret kur kërkesat nuk janë përmbushur me të gjitha kërkesat e parashtruara në DT, tenderi i dorëzuar nga një tenderues të tillë do të refuzohen menjëherë.**

Kështu që, në kontekstin e fakteve dhe provave të paraqitura si më lart, vërtetohet se veprimet dhe aktet e AK-së bien ndesh me dispozitat relevante të zbatueshme në rastin konkret siç u theksuan më lartë, sepse AK-ja nuk i ka trajtuar operatorët ekonomik, (ofertat) në mënyrë të barabartë dhe jo - diskriminuese dhe në mënyrë transparente, për shkak se ekzaminimi dhe vlerësimi i tenderëve përfshirë dhe vendimin përfundimtar nuk është bërë në përputhje me kriteret e përcaktuara në DT dhe në përputhje me dispozitat ligjore të lartcekura, njëkohësisht nuk është marrë në konsideratë qëllimi dhe lënda e prokurimit në bazë të nenit 1 dhe 6 të LPP-së. Për faktin se, është shpërblyer për kontratë GOE që nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë, kurse nga ana tjetër është diskualifikuar si tenderues i pasuksesshëm GOE ankues në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në DT dhe njëkohësisht ka plotësuar kriterin kryesor të dhënies së kontratës si tenderuesi i përgjegjshëm me çmim më të ulët.

Në pretendimin e shtatë, kemi paraqitur informacione dhe fakte bindëse dhe konkrete që vërtetojnë se GOE i shpërblyer me kontratë ka ofertuar me çmime manipulative, nga njëra anë në disa pozicione me çmime jo-normalisht të ulëta (4.17, 4.18 dhe 4.20) në relacion me krahasimin e çmimeve reale të tregut, kurse nga ana tjetër në disa pozicione (2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.6, 3.10, 3.11 dhe 5.1)) ka ofertuar me çmime të fryera që janë shumë më të larta se ato të tregut. Çmimet e tilla jo-normalisht të ulëta dhe njëkohësisht të fryera që janë ofruar nga ana e GOE të shpërblyer me kontratë e dëmtojnë konkurrencën e ndershme në relacion me OE që paraqesin oferta të bazuara në çmime reale të tregut, ndikojnë negativisht në cilësinë e punëve dhe shërbimeve që janë objekt i kontratës si dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në kundërshtim me qëllimin e nenit 1 dh 6 të LPP. Andaj, në kuadër të këtyre çmimeve të identifikuara dhe konstatuara në kërkesën për rishqyrtim, ju paraqesim disa shembuj që ilustronjë qartë pozicionet ku çmimet e paraqitura janë çmime jo-normalisht të ulëta që devijojnë ndjeshëm (disa herë) nga çmimet mesatare të tregut, strukturës së tij dhe nga kontratat paraprahe.

Shembulli nr.1: Pozicioni Nr. 4.17: Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen, furnizimi dhe instalimin e pajisjeve radar vetedijesues - panel për kontrollimin e shpejtësisë Dimensionet e jashtme max. 750 x 640 x 80 mm e punuar nga alumini me trashësi 2 mm., sipas specifikimeve teknike te detyrueshme. Lidhur me këtë pozicion, për njësinë/sasinë 1 copë, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 320.00€.

Këto pajisje nuk prodhohet në tregun e Kosovës mirëpo importohet nga tregjet europiane dhe janë prodhime të teknologjisë së fundit. Varësisht nga prodhuesi, çmimi mesatar i blerjes së një pajisje të tillë është nga 2,000.00€, ndërsa vetëm ekrani i cili shfaq meashe sipas dimensioneve me sipërfaqe prej 0.48m² x 888€/m² ka kosto prej 426.26 €, pa përfshirë shpenzimet shtesë të transportit, doganës, instalimit/montimit dhe shpenzimet tjera të lidhura. Bashkangjitur gjeni linkun me specifikat teknike nga prodhuesi si dhe çmimin: 10 mm non-EN12966 compatible LDCOSP10.0CL price 888 Eur/sqm. <https://www.ledeca.com/en/ldcosp100cl-10mm-outdoor-commercial-compact-led-screen-u5>

Pra, ky shembull ilustron qartë që çmimi i paraqitur nga GOE i shpërblyer me kontratë prej 320.00€ duke përfshirë edhe TVSH-në, është më shumë se 8 herë më i lirë se çmimi mesatar i tregut, gjë që tregon çmim manipulues/jo-normalisht të ulët dhe ngre dyshime për cilësinë, qëndrueshmërinë e shërbimit dhe realizimin e projektit. Kështu që, duke marrë parasysh shembullin me informacionet e mësipërme, rezulton se GOE të shpërblyer me kontratë ka ofertuar me çmime manipuluese dhe jo-normalisht të ulëta, respektivisht me kosto të pamunduar për t'u mbuluar koston e çmimit mesatar të blerjes dhe shpenzimeve tjera të lartcekura.

Shembulli nr.2: Pozicioni Nr. 4.18: Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen, furnizimin dhe instalimin e pajisjeve radar vetedijesues - panel për kontrollimin e shpejtësisë Dimensionet e jashtme min. 1500 x 1500 x 80 mm, e cila vendoset ne gjysmeportal, ne këtë pozicion të përfshihet edhe vendosja e gjysmeportalit komplet, sipas specifikimeve teknike te

detyrueshme. Lidhur me këtë pozicion, për njësinë/sasinë 1 copë, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 250.00€.

Duke u bazuar në çmimet reale të tregut, çmimi mesatar dhe në përputhje me strukturën e tregut për furnizimin, shërbimin dhe punën (vendosjen dhe instalimin) deri në finalizim të vënies në funksion të një pajisje të tillë përfshirë edhe shpenzimet tjera të lidhura me këtë pozicion, ka një kosto prej 3,000.00€

Po ashtu e njejta analogji dhe analizë vlen edhe për pozicionet tjera që janë identifikuar me çmime jo-normalisht të ulëta dhe për pozicionet me çmime të fryra që nuk përputhen me çmimet mesatare të tregut dhe strukturës së tij, duke përfshirë edhe kontratat paraprake të kësaj natyre.

Prandaj, pavarësisht se tenderi i GOE të shpërblyer me kontratë duhet të refuzohet si tender i papërgjegjshëm për këtë aktivitet të prokurimit, nisur nga informacionet e mësipërme që vërtetojnë se oferta e tij përmban çmime jo-normalisht të ulëta dhe nga ana tjetër pozicione me çmime të fryra (pajustificuara), në dy rastet disa herë më pak apo ëm shumë se çmimet mesatare të tregut, e që kanë qenë përcaktuese për shpërblimin me kontratë për GOE "TSR SH.P.K. & IDK KONSTRUKSION SH.P.K.", duke ndikuar në eliminimin nga konkurrenca të GOE ankues që ka ofertuar me çmime të tregut, duke u bazuar në legjislacionin e prokurimit publik, respektivisht duke pasur parasysh nenin 7 të LPP-së, AK në situatën konkrete është dashur që të veproj konform nenit 61 të LPP-së dhe nenit 41 e në veçanti me paragrafin 1 lidhur me paragrafin 4 dhe 8 të RRPP Nr. 001/2022. Për faktin se kjo është thelbësore nga njëra anë për të siguruar se të gjithë OE trajtohen në mënyrë të barabartë në përputhje me kërkesat qenësore të këtij ligji dhe nga ana tjetër për të parandaluar eliminimin apo cenimin e konkurrencës së drejtë në relacion me OE që paraqesin oferta të bazuara në çmime reale të tregut, dhe rrjedhimisht për të parandaluar shpenzimin e fondeve publike në kundërshtim me qëllimin e nenit 1 dh 6 të LPP

Mirëpo siç e theksuam edhe më lart, nga ana e AK-së nuk janë marrë në konsideratë të gjitha këto pohime të OE ankues në relacion me faktet dhe provat konkrete të paraqitura veç e veç për secilin pretendim ankimor, e me të cilat vërtetohet qartë se GOE ka paraqitur tender të papërgjegjshëm në kundërshtim me kërkesat e DT dhe mes tjerash me dispozitat e lartcekura të LPP-së, RRPP Nr.001/2022 dhe UPP Nr. 001/2023. Prandaj AK-ja duke ju shmangur detyrimeve ligjore dhe duke i anashkaluar faktet vendimtare dhe rrethanave të rastit konkret ka paraqitur pasqyrim të gabuar të gjendjes faktike që nuk përkon me realitetin, rrjedhimisht që e ngatërron gjendjen e saktë faktike dhe juridike me qëllim që ipet përshtypja se asgjë e paligjshme nuk ka ndodhur. Dhe në këtë mënyrë të krijojë favore në dobi të GOE të shpërblyer me kontratë, respektivisht disfavor/diskriminim në dëm të GOE

ankues në kundërshtim me parimet baziek të LPP-së, konkretisht nenit 7 -Barazia në trajtim/diskriminim.

Prandaj, një arsyetim si ky, i përgjithësuar dhe i paprovuar me asnjë fakt apo provë konkrete, në kontekstin ligjor sipas nenit 108/A paragrafi 12 të LPP-së dhe veçanërisht nenit 48 par.1 dhe 2 të LPP-së konsiderohet i papranueshëm, andaj vendosja mbi këtë bazë konsiderohet paragjyquese përderisa nuk vërtetohet me prova relevante. Sepse arsyet e përgjithësuara dhe paragjyquese në vendimin e AK-së nuk janë të mbështetura në baza ligjore sipas dispozitave ligjore të lartcekura, për faktin se vlerësimi dhe ekzaminimi, respektivisht rivlerësimi i vendimit të AK-së nuk është bërë duke respektuar kërkesat e aplikuara në DT si dhe faktet dhe provat relevante për vendosjen e drejtë dhe meritore të çështjes, por është udhëhequr në kundërshtim me parimet kryesore të vlerësimit dhe njëkohësisht në kundërshtim me parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit, parimin e ligjshmërisë dhe paanësisë në vendimarrje dhe qëllimit të prokurimit, duke e lënë në fuqi dhënien e kontratës për GOE që kanë dorëzuar tender të papërgjegjshëm. Në këtë kontekst, një arsyetim i tillë, i përgjithësuar dhe i paprovuar me asnjë fakt dhe provë konkrete, është i barabartë me mungesën e tij.

Më poshtë vazhdohet me përshkrimin e pretendimeve të njëjta si në kërkesën për rishqyrtim të paraqitur pranë AK-MMPHI.

Duke marrë parasysh të gjitha faktet, provat dhe rrethanat e paraqitura më lart, konsiderojmë se AK-ja, respektivisht komisioni i vlerësimit nuk i ka respektuar kriteret që vet i ka përcaktuar në DT dhe NJK, respektivisht nuk e ka respektuar dhe zbatuar në mënyrë të drejtë nenin 59 paragrafin 4 të LPP-së, ku shkruan se: *"Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit"*. Pastaj nuk e ka respektuar dhe zbatuar në mënyrë të drejtë nenin 40 të RRPP që shkruan se: **paragrafi 1 lidhur me paragrafin 13** *"Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve bëhet në pajtueshmëri me parimet themelore të përcaktuara me LPP, AK do t'i vlerësojë dhe krahasojë tenderët e përgjegjshëm sipas kriterëve për dhënien e kontratës të përcaktuara në njoftimin e kontratës / dosjen e tenderit.; paragrafi 2* Tenderët e pranuar me kohë të paraqitur nga tenderuesit do të ekzaminohen, vlerësohen dhe krahasohen në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë/dosjen e tenderit; **paragrafin 6** Tenderi do të konsiderohet i përgjegjshëm kur: *a. është në pajtueshmëri nga aspekti administrativ me kërkesat formale të dosjes së tenderit; b. është në pajtueshmëri në termet teknike me përshkrimin, kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në dosje të tenderit; c. është dorëzuar nga Operatori ekonomik që përmbush kriteret e përzgjedhjes të përcaktuara në dosje të tenderit. Dhe njëkohësisht nuk është respektuar dhe zbatuar në mënyrë të drejtë dhe ligjore, dispozita e nenit 60 e LPP-së lidhur me kriterin kryesor të dhënies së kontratës e cila në paragrafin 1 përcakton se: Autoriteti kontraktues do t'ia jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar ose: 1.1 tenderin e përgjegjshëm me çmimin më të ulët, e me radhe dispozitat tjera relevante të LPP-së dhe RRPP. Kjo gjendje faktike konfirmohet dhe vërtetohet*

në bazë të fakteve dhe provave përmes dokumenteve të dosjes së tenderit me të cilat ka ofertuar GOE në fjalë dhe që paraqiten si më poshtë:

Pretendimi i parë (1). GOE te rekomanduar për kontratë "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.", nuk e ka plotësuar kriterin e kapacitetit profesional në përputhje me kërkesën nr. 3 e cila specifikon se OE duhet të ofrojnë një "*Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë me tri vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit), ose Bachelor i diplomuar i gjeodezisë me pesë vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit)*")" e cila kërkohet të dëshmohet me dokumentacionin përkatës "*CV e inxhinierit, diploma e noterizuar (noterizimi të prezantohet nga vetë inxhinieri te noteri) kontrata e punës me ofertuesin (kopje e noterizuar, noterizimi të bëhet në prezencë të të dyja palëve), referenca për punët e mëparshme në lëminë e kërkuar lëshuara nga punëdhënësit.*

Lidhur me kërkesën e lartëcekur, në bazë të dokumentacionit tenderik me të cilat GOE në fjalë ka ofertuar në platformën e-prokurimi, bazuar në dëshmitë për ing. Ina Agaliu dhe ka paraqitur diplomën e saj e cila nuk është e noterizuar siç kërkohet, kështu që mungesa e noterizimit të kësaj kontrate nuk e plotëson kërkesën e AK-së. Prandaj bazuar në konstatimet dhe sqarimet e lartpërmendura GOE në fjalë nuk e ka plotësuar kërkesën në përputhje me përcaktimet e DT dhe NJK.

Pretendimi i dytë (2). GOE te rekomanduar për kontratë "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.", nuk e ka plotësuar kriterin e kapacitetit profesional në përputhje me kërkesën nr. 4 e cila specifikon se OE duhet të ofrojnë "*Një (1) Inxhinier i diplomuar i komunikacionit me dy vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ose Bachelor i diplomuar i komunikacionit me tri vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit)*" e cila kërkohet të dëshmohet me dokumentacionin përkatës "*CV e inxhinierit, diploma e noterizuar (noterizimi të prezantohet nga vetë inxhinieri te noteri) kontrata e punës me ofertuesin (kopje e noterizuar, noterizimi të bëhet në prezencë të të dyja palëve), referenca për punët e mëparshme në lëminë e kërkuar lëshuara nga punëdhënësit.*"

Lidhur me kërkesën e lartëcekur, në bazë të dokumentacionit tenderik me të cilat GOE në fjalë ka ofertuar në platformën e-prokurimi, duke e paraqitur ing të komunikacionit Xhemil Halili, por nuk ka ofruar kontratë të punës për këtë aktivitet. Mirëpo e ka ofruar një kontratë tjetër (Kontratë pune për punë dhe detyra specifike) të cilën e ka lidhur me të njëjtin në vitin 2011 për një projekt krejt tjetër, konkretisht për aktivitetin e prokurimit me titull "*Sinjalizimi i rrugëve nacioanel, rajonale, rrugëve lidhëse dhe pajisjeve rrugore*" me numër prokurimi 205-21-5391-5-11. Dhe përveç kësaj kjo kontratë nuk është e noterizuar siç specifikohet me kërkesën e parashtruar në DT. Prandaj bazuar në konstatimet dhe sqarimet e lartpërmendura GOE në fjalë nuk e ka plotësuar kërkesën nr. 4 në përputhje me përcaktimet e DT dhe NJK.

Pretendimi i tretë (3). GOE te rekomanduar për kontratë "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.", nuk e ka plotësuar kriterin e kapacitetit profesional në përputhje me kërkesën nr. 4 e cila specifikon se OE duhet të ofrojnë një "*Një (1) Inxhinier i diplomuar i komunikacionit me dy vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit) ose Bachelor i diplomuar i komunikacionit me tri vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit)*" e cila kërkohet të dëshmohet me dokumentacionin përkatës "*CV e inxhinierit, diploma e noterizuar (noterizimi të prezantohet nga vetë inxhinieri te noteri) kontrata e punës me*

ofertuesin (kopje e noterizuar, noterizimi të bëhet në prezencë të të dyja palëve), referenca për punët e mëparshme në lëminë e kërkuar lëshuara nga punëdhënësit."

Lidhur me kërkesën e lartëcekur, në bazë të dokumentacionit tenderik me të cilat GOE në fjalë ka ofertuar në platformën e-prokurimi, bazuar në dëshmitë për ing. Bekim Ahmeti ka paraqitur kontratën e tij të punës e cila nuk është e noterizuar, kështu që mungesa e noterizimit të kësaj kontrate nuk e plotëson kërkesën e AK-së. Gjithashtu ing në fjalë nuk e ka plotësuar kërkesën e AK-së edhe sa i përket kontratës së paraqitur për punë primare (të rregullt) për faktin se i njehti përveç kësaj kontrate ka marrëdhënie të rregullt pune me kontratë të rregullt – primare edhe Shkollën e mesme Teknike të Prishtinës, gjë që është në kundërshtim me legjislacionin e ATK-së, sepse nuk lejohen dy kontrata të punës primare. Prandaj bazuar në konstatimet dhe sqarimet e lartpërmendura GOE në fjalë nuk e ka plotësuar kërkesën në përputhje me përcaktimet e DT dhe NJK.

Pretendimi i katërt (4). GOE te rekomanduar për kontrate "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.", nuk e ka plotësuar kriterin e kapacitetit teknik në përputhje me kërkesën nr. 7 Lista e mjeteve, stabilimenteve dhe pajisjeve teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit sipas specifikimit teknik ne dosje te tenderit tek Aneksi 1, nr. 6 per llojin e mekanizimit "automjet "kamion me mekanizëm komplet për fshirjen/larjen e rrugëve para vendosjes së sinjالييimit horizontal" e cila duhet të dëshmohet me dokumentacionin përkatës "Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (pajisjet duhet te jene me afat te regjistrimit), ndërsa pajisje tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (faturë, DUD etj). Vëmendje! Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve....

Kjo për faktin se lidhur me kërkesën e lartëcekur, konkretisht për per llojin e mekanizimit "automjet "kamion me mekanizëm komplet për fshirjen/larjen e rrugëve para vendosjes së sinjالييimit horizontal" nuk ka paraqitur asnjë dëshmi/dokumentacion për posedimin e kësaj pajisje, respektivisht nuk e plotëson këtë kërkesë minimale të specifikuar në DT dhe NJK.

Pretendimi i pestë (5). GOE te rekomanduar për kontrate "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.", nuk e ka plotësuar kriterin e kapacitetit teknik në përputhje me kërkesën nr. 8 "OE duhet te ofroj se bashku me oferte planin për menaxhimin e trafikut sa më të detajuar duke përfshira përshkrimin dhe skicat e rrugës e cila do te realizohet" e cila është kërkuar të dëshmohet me dokumentacionin përkatës "Originali i planit të menaxhimit të trafikut i nënshkruar nga inxhinieri i komunikacionit dhe vulosur nga kompania".

Kjo për faktin se në bazë të dokumentacionit tenderik me të cilat GOE në fjalë ka ofertuar në platformën e-prokurimi, është gjetur se planit i paarqitur për menaxhimin e trafikut nuk është i nënshkruar nga inxhinieri i komunikacionit siç është kërkuar, andaj edhe nuk e plotëson kërkesën nr. 8 të specifikuar në DT dhe NJK.

Pretendimi i gjashtë (6). GOE te rekomanduar për kontrate "TSR SH.P.K. & IDK SH.P.K.", nuk e ka plotësuar kërkesën në pikën 11.1 lidhur me krijimin e grupit të operatorëve ekonomik lidhur me: **a) një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës; b) një deklaratë të nënshkruar nga secili anëtarët, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë në mënyrë individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit; c) një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit të cilët autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit; dhe d) Të gjitha anëtarët e grupit të tillë duhet të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FDT.**

Kjo për faktin se në bazë të dokumentacionit tenderik me të cilat GOE në fjalë ka ofertuar në platformën e-prokurimi, është gjetur Marrëveshja për themelimin e GOE në fjalë nuk është në pajtueshmëri me kërkesën 11.1 të DT sepse i mungon përshkrimi i pikës d) e cila përcakton se **Të gjitha anëtarët e grupit të tillë duhet të jenë të përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të kësaj FDT.** Kësisoj, në kontekst juridik nuk është në pajtueshmëri me kërkesat ligjore të paragrafit 4 të nenit 71 lidhur me nenin 65 të LPP-së.

Pretendimi i shtatë (7). Bazuar në analizimin e dokumentacionit tenderik, konkretisht ofertës së GOE të rekomanduar për kontratë sipas platformës e-prokurimi, kemi gjetur se i njejtë ka ofertuar me çmime manipulative, nga njëra anë në disa pozicione me çmime jo-normalisht të ulëta nëse këto çmime krahasohen në relacion me çmimet reale të tregut që dëmtojnë konkurrencën e ndershme në relacion me OE që paraqesin oferta të bazuara në çmime reale të tregut dhe që ndikojnë negativisht në cilësinë e punëve dhe shërbimeve që janë objekt i kontratës. Kurse nga ana tjetër në disa pozicione ka ofertuar me çmime të fryera që janë shumë më të larta se ato të tregut që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në kundërshtim me qëllimin e nenit 1 dh 6 të LPP-së.

Kjo gjendje faktike konfirmohet dhe vërtetohet në bazë të analizës faktike dhe gjithpërfshirëse të ofertës me të cilat ka ofertuar GOE në fjalë dhe që paraqiten si më poshtë:

Pozicionet me çmime jo-normalisht të ulëta që janë edhe në kundërshtim me nenin 61 të LPP-së dhe nenin 41 të RRPP janë si më poshtë:

Pozicioni Nr. 4.17: Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen, furnizimi dhe instalimin e pajisjeve radar vetedijesues - panel për kontrollimin e shpejtësisë Dimensionet e jashtme max. 750 x 640 x 80 mm e punuar nga alumini me trashësi 2 mm., sipas specifikimeve teknike të detyrueshme.

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë/sasinë 1 copë, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 320.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë çmim manipulues, përbën tender jo-normalisht të ulët në krahasim me çmimet reale të tregut, për faktin se bazuar në çmime reale të tregut dhe strukturës së tregut, çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përsfhirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë është nga 2,000.00€ e më lartë.

Pozicioni Nr. 4.18: Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen, furnizimin dhe instalimin e pajisjeve radar vetedijesues - panel për kontrollimin e shpejtësisë Dimensionet e jashtme min. 1500 x 1500 x 80 mm, e cila vendoset në gjysmeportal, në këtë pozicion të përfshihet edhe vendosja e gjysmeportalit komplet, sipas specifikimeve teknike të detyrueshme

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë/sasinë 1 copë, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 250.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë çmim manipulues, përbën tender jo-normalisht të ulët në krahasim me çmimet reale të tregut, për faktin se bazuar në çmime reale të tregut dhe strukturës së tregut, çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përsfhirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë është nga 2,500.00€ e më lartë.

Pozicioni Nr. 4.20: Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen e Panel Solar për furnizim të shenjes sinjalizuese të kembesoreve me të dhenat si në vijim: Fuqia 60 ÷ 12V, luxomat 12V, bateri 38Ah 12V, rregullator karikimi 10A 12V, me mundësi të lidhjes edhe në tension dhe me kabinet për magazinimin e pajisjeve me permasa 400x300x200mm.

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë/sasinë 1 copë, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 405.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë çmim manipulues, përbën tender jo-normalisht të ulët në krahasim me çmimet reale të tregut, për faktin se bazuar në çmime reale të tregut dhe strukturës së tregut, çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përsfhirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë është nga 2,500.00€ e më lartë.

Pozicionet me çmime të fryera që janë shumë më të larta se ato të tregut janë si më poshtë:

Pozicioni Nr. 2.1: Shërbimi për germimin e dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m³ dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 42.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përsfhirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion nga 10.00€.

Pozicioni Nr. 2.2: Shërbimi për punimin e mbushjes me material guror me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 40 MN/m² me CBR>5%.Materiali sipas profilave terthor.

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m³ dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 41.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion meatarisht nga 10.00€.

Pozicioni Nr. 2.5: *Shërbimi për punimi i bankinave me tampon duke llogaritur furnizimin dhe transportin.*

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m^2 dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 21.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion mesatarisht nga 5.00€.

Pozicioni Nr. 3.1: *Shërbimi, punimi dhe shtrirja e shtresës së materiali mbushës zhavori (0-150) mm me trashësi $t=100cm$ apo ma shumë sipas nevojë me ngjeshje $40 MN/m^2$ me cilindër me vibracion (Ky material përdoret në vende jo stabile të trases)-Sipas nevojës*

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m^3 dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 40.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion mesatarisht nga 15.00€.

Pozicioni Nr. 3.2: *Shërbimi, dhe rrafshimi i nënbazës me ngjeshje ($40MN/m^2$) me cilindër me vibracion i përshtatshëm për zgjerimet në rrugët e përcaktuara.*

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m^3 dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 30.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion mesatarisht nga 1.00€.

Pozicioni Nr. 3.6: *Shërbimi dhe punimi i tamponit ($100MN/m^2$) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave tërthor.*

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m^3 dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 30.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion mesatarisht nga 15.00€.

Pozicioni Nr. 3.10: *Shërbimi dhe punimi i shtresës finale nga Asfaltbetoni 0-11S mm me trashësi $t=4cm$.*

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m^3 dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 35.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike.

Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion mesatarisht nga 10.00€.

Pozicioni Nr. 3.11: *Shërbimi, punimi dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m² mbi shtresën e zhavorit 0-31.5mm.*

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m³ dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 7.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion mesatarisht nga 1.00€.

Pozicioni Nr. 5.1: *Mihja e kanalit për shtrirje e kabllos me dim: 80x40cm.*

Lidhur me këtë pozicion, për njësinë m' dhe sasinë 1, GOE ka ofertuar me çmim përfshirë TVSH-në në shumën prej 78.00€. Konsiderojmë se oferta e GOE me këtë përbën çmim manipulues, respektivisht të fryrë jashtëzakonisht shumë në krahasim me çmimet reale të tregut, që e dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe ndikojnë në shpenzimin e fondeve publike në mënyrë joefikase dhe joekonomike. Çmimi mesatar i shërbimit dhe punës (përfshirë shpenzimet tjera) për pozicionin në fjalë varion mesatarisht nga 8.00€.

Si dëshmi me këtë kërkesë gjeni të bashkëngjitur analizën krahasimore për pozicionet me çmime jo-normalisht të ulëta dhe nga ana tjetër me çmime të fryra, jashtëzakonisht të larta në relacion me çmimet mesatare të tregut që dëmtojnë konkurrencën e ndershme në relacion me OE që paraqesin oferta të bazuara në çmime reale të tregut dhe që ndikojnë negativisht në cilësinë e punëve dhe shërbimeve që janë objekt i kontratës.

Duke marrë parasysh të gjitha faktet dhe rrethanat e paraqitura si më lartë përfshirë edhe vlerën e parashikuar të AK-së e cila supozojmë se është e bazuar në përllogaritjen me krahasimin e çmimeve të tregut, çmimeve të kontratave paraprake kur ato ekzistojnë, etj, me analizë të kostos të specifikimeve relevante teknike të mallrave, shërbimeve ose punëve për prokurim, në rastin konkret kemi të bëjmë me një skemë të manipulimit të çmimeve nga njëra anë me çmime jo-normalisht të ulëta dhe nga ana tjetër me çmime të fryra e jashtëzakonisht të larta, të cilat nuk korrespondojnë me çmimet e tregut, strukturës së tregut dhe tendencave të kostos së mundshme të prokurimit përkatës.

Prandaj, bazuar në të gjitha këto që u theksuan më lartë, pavarësisht se tenderi i paarqitur nga GOE në fjalë nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e DT siç janë theksuar më lartë, kërkojmë nga ana e AK që të kryhet një ekzaminim dhe vlerësim thelbësor dhe i hollësishëm inter partes në bazë të nenit 61 të LPP-së i çmimeve jonormalisht të ulëta dhe çmimeve të fryra që rrisin koston totale të projektit të paraqitura nga GOE me çmimet aktuale të tregut dhe në përputhje me kostot e nevojshme të punëve dhe shërbimeve të objektit të kontratës. Sepse vetëm në këtë mënyrë sigurohet një proces i drejtë dhe transparent duke siguruar që të gjithë OE të trajtohen në kushte të barabarta. Ngase në të kundërtën, kjo praktikë krijon një precedent të rrezikshëm që qon në degradim të të përgjithshëm të standardeve të

ofertimit, dëmton konkurrencën e ndershme të OE që paraqesin oferta të bazuara në çmime reale të tregut, rrezikon cilësonë e punëve dhe shërbimeve dhe shton koston e shpenzimeve të fondeve publike në kundërshtim me nenin 1 dhe 6 të LPP

3. Përfundim me propozime

Andaj duke marrë parasysh të gjitha arsyet, faktet dhe provat e paraqitura si më lart, OE ankues EL-BAU SH.P.K. i drejtohet OSHP-së me këtë ankesë, duke kërkuar që pas shqyrtimit të pretendimeve ankimore, administrimit të shkresave të lëndës dhe të gjitha provave dhe fakteve në dispozicion të kësaj lënde në shqyrtim kryesor, e në pajtim me nenin 104, 105 dhe 107 të LPP-së, të merr këtë:

V E N D I M

1. **MIRATOHET E BAZUAR** në tërësi Kërkesa për Rishqyrtim e parashtruar nga OE ankues EL-BAU;
2. **DETYROHET AK - MMPHI** që ta **ANULOJË** Njoftim Vendimin e AK-së të datës 11.06.2024, Vendimin e datës 24.06.2024 mbi refuzimin e kërkesës për rishqyrtim të OE ankues si të pabazuar;
3. **DETYROHET AK - MMPHI** që lëndën ta kthejë në **rivlerësim** në relacion me vendimin për dhënien e kontratës GOE "TSR SH.P.K. & IDK KONSTRUKTION SH.P.K." si dhe në relacion me Letrën Standarde për Tenderuesin e Suksesshëm OE "EL-BAU" Sh.p.k. dhe në pajtueshmëri me kërkesat e dosjes së tenderit dhe kërkesat ligjore të LPP-së dhe RRPP, ashtu që t/a detyroj të vazhdoj me shpërblim të kontratës OE në radhë EL-BAU SH.P.K. si tenderues i përgjegjshëm me çmim më të ulët. Kurse OE tjerë të shpallen si palë pa interes në kuptim të paragrafit 1.26 të nenit 4 të LPP-së, pasi që asnjëri prej tyre nuk ka shfrytëzuar të drejten e ankesës në OSHP si palë e pakënaqur kundër vendimit të AK edhe sipas nenit 109 të LPP.
4. **DETYROHET AK - MMPHI** që ankuesit t'ia bëjë kompensimin e shpenzimeve të procedurës sipas tarifës së OAK-së (aq sa do të përcaktohen nga paneli shqyrtues i OSHP-së).

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Obligimit të kompenzimit të shpenzimeve procedurale, kompenzimit të dëmit, dhe fitimit të humbur që do kërkohet pastaj.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

- Dokumentacionin e dosjes/ofertës së dorëzuar nga GOE i shpërblyer referoju në e-prokurim.
- Shembullin e ilustruar të analizës financiare në formë tabelore për pozicionet me çmime jo-normalisht të ulëta dhe të fryera.
- Dëshmitë e korrespondencave të komunikimit që dëshmojnë pengimin nga ana e AK-së në qasjen e dokumenteve zyrtare të OE pjesëmarrës në këtë aktivitet.
- Njoftim vendimi i AK-së i datës 10.06.2024 dhe vendimin për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim referoju në e-prokurim.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.

Dëshmi e analizës për amime jo-normalisht të ulëta dhe të fryera për disa pozicione.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Implementimi i projektit

"Trajtimi i vendeve të rrezikshme me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore (Eliminimi i Pikave të Zeza) në rrjetin Rrugor të Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse"

VEMENTJE

- Para fillimit të punimeve, në vend të përshatshëm dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku një kontejner, zhveshtore, tosele me duarlarë për nevojë të stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të O.E për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendosë zyrë të përkohshme (në kontejner) për nevojë të operatorit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevojë të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit.
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë logarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet, duhet të parashikojë ofrimin e dëshmi (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Ateste të ndryshme, Teste laboratorike etj).
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë logarinë, që në çmimin që ofron, sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikojë MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (malja e vëllimit të gërmimeve, shtrësime të materialit mbushës, shtrësime të zhavorit dhe shtrësime tjera të nevojshme, duke dëshmuar saktë me koordinata të shtrësime dhe profile gjeodesore, terthore, pasta) maljen e sipërfaqes së asfaltit, kubazave, gjasoline e gypave të kanalizimit fokal, atmosferik, gjasoline e skajoreve, hartimin e profileve, gjasore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme në terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri gjeodet i licencuar duhet të hartojë deklaratën e punëve për maljet e kryera të nënshkruar dhe të vulosur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishtë në mënyrë që të përcjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjendjes faktike në terren vareshtisht nga kërkesa e organit mbikqyres të përcaktuar nga AK.
- Operatori ekonomik para se të vendos çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin se si duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishtë sipas projektit zbatues.
- Siafi PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes Organit Mbikqyres dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra në varësi se çfarë pozicioni është duke u realizuar në terren, njëjtin kohë O.E duhet të ketë stafin prezent adekuat, për të ofruar sqarimet që kërkohen nga organi menaxhues.
- Operatori ekonomik duhet të e ketë të kthyer që ASNË POZICION nuk do të fillojë, pa marrë APROVIMIN ME SHKRIM për projektin e ofruar, nga ana e organit menaxhues të projektit të caktuar nga MMPHIL. Pra pozicioni i përfunduar sipas procesit që parashikon projektin, duhet të kontrollohet mandej duhet të vazhdohet me zbatimin e pozicionit tjetër në vazhdim.

ELBAU SHPK

TSR SHPK

DALLIMI

	Pozicion i (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	Çmimi total EURO	
2.0 SHËRBIMET TOKËSORE DHE TË TJERA										
2	2.1	Shërbimi për gërmimin e dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	1	10.0 €	10.0 €	42.0 €	42.0 €	-32.0 €	MANIPULATIV
	2.2	Shërbimi për punimin e mbushjes me material guror me bartje, shtrirje në shtrës dhe ngjeshje 40 MN/m² me CBR>5%. Materiali sipas profilave terthor.	m³	1	18.0 €	18.0 €	41.0 €	41.0 €	-23.0 €	MANIPULATIV
	2.5	Shërbimi për punimin i bankinave me tampon duke llogaritur furnizimin dhe transportin.	m²	1	4.0 €	4.0 €	21.0 €	21.0 €	-17.0 €	MANIPULATIV
	Pozicion i (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	Çmimi total EURO	
3.0 SHËRBIMET E TAMPONIT, ZHAVORIT, BETONIT DHE ASFALTIT										
3	3.1	Shërbimi, punimi dhe shtrirja e shtrësës së materialit mbushës zhavorit (0-150) mm me trashësi t=100cm apo ma shumë sipas nevojë me ngjeshje 40 MN/m² me cilindër me vibracion (Ky material përdoret në vende jo stabile të trases)-Sipas nevojës	m³	1	18.0 €	18.0 €	40.0 €	40.0 €	-22.0 €	MANIPULATIV
	3.2	Shërbimi, dhe rrafshimi i nënbazës me ngjeshje (40MN/m²) me cilindër me vibracion i përshatshëm për zgjerimet në rrugët e përcaktuara.	m²	1	1.0 €	1.0 €	30.0 €	30.0 €	-29.0 €	MANIPULATIV
	3.6	Shërbimi dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave terthor.	m³	1	18.0 €	18.0 €	30.0 €	30.0 €	-12.0 €	MANIPULATIV
	3.10	Shërbimi dhe punimi i shtrësës finale nga Asfaltbetoni 0/115 mm me trashësi t=4cm.	m²	1	12.0 €	12.0 €	35.0 €	35.0 €	-23.0 €	MANIPULATIV
	3.11	Shërbimi, punimi dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m² mbi shtrësen e zhavorit 0-31.5mm.	m²	1	1.5 €	1.5 €	7.0 €	7.0 €	-5.5 €	MANIPULATIV
	4.17	Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen, furnizimi dhe instalimin e pajisjeve radar vetedijesues - panel për kontrollimin e shpejtësisë Dimensionet e jashtme max. 750 x 640 x 80 mm e punuar nga alumini me trashësi 2 mm., sipas specifikimeve teknike të detyrueshme.	copë	1	2,500.0 €	2,500.0 €	320.0 €	320.0 €	2,180.0 €	JO NORMALISHT I ULET
	4.18	Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen, furnizimin dhe instalimin e pajisjeve radar vetedijesues - panel për kontrollimin e shpejtësisë Dimensionet e jashtme min. 1500 x 1500 x 80 mm, e cila vendoset në gjysmeportal, në këtë pozicion të përshihet edhe vendosja e gjysmeportalit komplet, sipas specifikimeve teknike të detyrueshme	copë	1	3,500.0 €	3,500.0 €	250.0 €	250.0 €	3,250.0 €	JO NORMALISHT I ULET
	4.20	Shërbimi dhe furnizimi për vendosjen e Panel Solar për furnizim të shenjes sinjalizuese të kembësoreve me të dhenat si ne vijim: Fuqia 60 ÷ 12V, luxomat 12V, bateri 38Ah 12V, rregullator karikimi 10A 12V , me mundësi të lidhjes edhe në tension dhe me kabinet për magazinimin e pajisjeve me permasa 400x300x200mm.	copë	1	3,000.0 €	3,000.0 €	405.0 €	405.0 €	2,595.0 €	JO NORMALISHT I ULET
	5.1	Mihja e kanalit për shtrirje e kabllos me dim: 80x40cm.	m'	1	10.0 €	10.0 €	78.0 €	78.0 €	-68.0 €	MANIPULATIV

Kerkese

1 message

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

Tue, Jun 11, 2024 at 10:48 AM

To: "Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net" <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>

Pershendetje i nderuar, shpresoj te jeni mire me pune dhe shendet.


Pasiqe kompania jone eshte pale me interes ne aktivitetin e prokurimit me titull: "Trajtimi I vendeve te rrezikshme me qellim te ngritjes se nivelit te sigurise rrugore(Eliminimi I Pikave te Zeza) ne rrjetin rrugor te Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse" me nr te prokurimit: **205-24-4174-5-1-1** , kerkojme nga ana e juaj te na lejohet qasje ne dokumentet zyrtare per aktivitetin ne fjale.

Te bashkangjitur permes ketij emaili e gjeni edhe kerkesen tone.
Mbesim ne pritje te pergjigjes tuaj

--
Gjithë të mirat!


Kompania "EL-BAU" Sh.p.k.

Adresa: Vëllëzërit Hyseni 57, 60000 Gjilan, Kosovë


 + 383 (0) 49 244 330 - Fatlum Pireva

+ 383 (0) 48 234 008 - Suad Pireva

+ 383 (0) 48 244 330 – Administrata

 shpkelbau@gmail.com

Suksesi ynë bazohet në besimin e dhënë tek punonjësit tanë dhe në kënaqësinë e klientëve tanë duke ofruar punë dhe shërbime me cilësi, shpejtësi dhe kosto të përballueshme.

 **Kerkese per qasje ne dokumente zyrtare.pdf**
250K



<p>+383-(0)- 49 244 330 +383-(0)- 48 234 007 shpkelbau@gmail.com</p>	<p> Për një rrugë më të mirë KOMPANIA EL BAU SH.P.K.</p>	<p> Rr. Vëllëzërit Hyseni, 57 60000 Gjilan, Republika e Kosovës </p>
--	--	--

Për: **MINISTRIA E INFRASTRUKTURES;** Data: **11.06.2024**
z. Shefqet Emerllahu, Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit Nr. i lëndës:
Nga: Kompania El Bau Sh.p.k. nga Gjilani.

Lënda: Kërkesë për qasje në dokumente zyrtare

Përshëndetje i nderuar z. Emerllahu

Në cilësinë e palës së interesuar lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: " Trajtimi I vendeve të rrezikshme me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore(Eliminimi I Pikave të Zeza) në rrjetin rrugor të Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse" me numër prokurimi 205-24-4174-5-1-1, bazuar në nenin 10 paragrafin 3, 4 dhe 5 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës (Versioni i Konsoliduar), kërkojmë me sa vijon:

1. Të na lejohet qasja zyrtare në të gjitha dokumentet/dosjet e tenderit që kanë të bëjnë me këtë aktivitet të prokurimit duke përfshirë edhe të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me dhënien e kontratës.
2. Pastaj të na sigurohen kopjet e çfarëdo materiali (në formë fizike apo elektronike) në të cilat ne si palë shprehim interesim gjatë qasjes zyrtare.

Andaj, duke u bazuar në rrethanat kohore, (afatet ligjore), kërkojmë që qasja në dokumentet zyrtare të këtij aktiviteti të na lejohet ditën e mërkurë, me mirëkuptimin e juaj, pra me datën 12.06.2024.

Nëse keni ndonjë pyetje shtesë apo paqartësi, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.

Sinqerisht

Fatlum Pireva

Kompania "EL BAU" Sh.p.k.

Mobile: +383 49 244 330



2



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

*Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure*

NJOFTIM

Në baze të kërkesës se juaj për qasje në dokumente për projektin: “Trajtimi I vendeve te rrezikshme me qellim te ngritjes se nivelit te sigurisë rrugore(Eliminimi I Pikave te Zeza) ne rrjetin rrugor te Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse, dhe me numër prokurimi: 205-24-4174-5-1-1, ju informoj se të njëjtën mund ta bëni sot me dt:11/06/2024 ne ora:14:00.

Prishtine 11/06/2024

Divizioni i prokurimit

3



EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

Njoftim

1 message

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

Tue, Jun 11, 2024 at 2:43 PM

To: Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net

Duke qene se jeni ne dijeni qe per shkak problemeve teknike nga ana e MMPHI nuk u realizua qasja e lejuar per daten e sotme 11.06.2024 ora 14:00 lidhur me aktivitetin ne fjale, ju njoftojme se ne sipas pergjigjes suaj do te paraqitemi neseser ne zyret e juaja, per te realizuar qasjen e kerkuar dhe te aprovuar nga ana e juaj.


Nese specifikoni nje kohe te caktuar, ju lutem te na mbani te informuar paraprakisht disa ore me pare, per shkak te vendndodhjes se kompanise (Gjilan).

--

Gjithë të mirat!


Kompania "EL-BAU" Sh.p.k.

Adresa: Vëllëzërit Hyseni 57, 60000 Gjilan, Kosovë

 + 383 (0) 49 244 330 - Fatlum Pireva

+ 383 (0) 48 234 008 - Suad Pireva

+ 383 (0) 48 244 330 – Administrata

 shpkelbau@gmail.com



Suksesi ynë bazohet në besimin e dhënë tek punonjësit tanë dhe në kënaqësinë e klientëve tanë duke ofruar punë dhe shërbime me cilësi, shpejtësi dhe kosto të përballueshme.



Shefqet Emerllahu

From: Shefqet Emerllahu
Sent: 11 June 2024 14:16
To: Government CERT - ASHI
Cc: Izedin Bytyqi; Fatos Qerimi; Korab Blakaj; Gani Zogaj; Xheladin Grajcevc; Driton Hysenaj; Jetmir Alaj; Aferdita Shkoreti; Mimoza Binakaj
Subject: RE: Ndryshime në Politikat e Sigurisë Kibernetike - Ndalimi i Përdorimit të USB

Te nderuar,

Po ju shkruaj nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës – Divizioni i Prokurimit, bazuar në LPP dhe RREGULLORE Nr.001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK Neni 7 Informata Sekrete afariste dhe Qasja në Dokumentacion, jemi të obliguar që tu ju ofrojmë qasje Operatoreve Ekonomik me rastin aplikimit në tender, andaj bazuar LPP dhe RREGULLORE Nr.001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK Neni 7 kërkoj lejinin e qasjes ndaj Operatoreve Ekonomik.

Me respekt,



Shefqet Emerllahu

Zyra e prokurimit

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës

Republika e Kosovës



PHONE



MOBILE

EMAIL

+383 38 200 28 538 +383 shefqet.emerllahu@rks-gov.net

Adresa: Sheshi Nënë Tereza Ndërtesa ish Germija 10000, Prishtinë

Ky mesazh është konfidencial. Nëse keni pranuar këtë mesazh gabimisht, ju lutem na njoftoni menjëherë me e-mail dhe fshini atë nga sistemi juaj. Ju nuk mund të koploni këtë mesazh ose të bëni publik përmbajtjen e tij.

This message is confidential. If you have received it by mistake, please let us know by e-mail reply and delete it from your system; you may not copy this message or disclose its contents to anyone

From: Government CERT - ASHI
Sent: 06 June 2024 13:48
Subject: Ndryshime në Politikat e Sigurisë Kibernetike - Ndalimi i Përdorimit të USB
Importance: Low

Të nderuar zyrtarë të Institucioneve të Kosovës,

Ju drejtohem për të njoftuar në lidhje me një rregull të ri sigurie kibernetike që do të hyjë në fuqi në Institucionet e Kosovës në datën 11 Qershor 2024.

Në kuadër të rritjes së nivelit të sigurisë kibernetike dhe sigurisë së të dhënave në Institucionet e Republikës së Kosovës, kemi nevojë të forcojmë masat mbrojtëse për parandalimin eventuale të humbjes së të dhënave dhe sulmeve kibernetike. Ju njoftojmë që nga data 11 Qershor të gjitha komunikimet digjitale ndërmjet

Institucione të Kosovës dhe palëve të jashtme duhet të realizohen vetëm duke përdorë pajisje dhe sisteme të Institucioneve të Kosovës. Përjashtim nga kjo politikë bëhet vetëm për pajisjet e definuar në Politiken – Sjellja e pajisjes suaj (Bring Your Own Device-BYOD)

Çfarë do të thotë kjo për ju:

Duke filluar nga data 11 Qershor 2024, ju nuk do të keni mundësi të përdorni pajisje USB që nuk janë pronë e Institucioneve të Kosovës dhe nuk janë aprovuar nga Agjencioni i Shoqërisë së Informacionit (ASHI) si të sigurt për të transferuar të dhëna ose për të aksesuar informacione nga kompjuterët e Institucioneve.

Transferimit i të dhënave duhet të realizohet vetëm nëpërmjet sistemeve dhe pajisjeve të Institucione të Kosovës ose pajisjeve të aprovuara BYOD si p.sh. email zyrtarë, rrjetin e brendshëm të institucionit tuaj ose shërbimet e miratuara të ruajtjes së cloud-it siç është office365.

Nëse keni ndonjë pyetje ose nëse keni ndonjë nevojë specifike për përdorimin e pajisjeve USB për qëllime pune, ju lutemi të kontaktoni zyrtarin e TI apo departamentin e IT-së në institucionin tuaj për të diskutuar zgjidhje të mundshme.

Poštovani zvaničnici institucija Kosova,

Obraćamo vam se kako bismo vas obavestili o novom pravilu kibernetičke sigurnosti koje će stupiti na snagu u institucijama Kosova 11. juna 2024. godine. U okviru podizanja nivoa kibernetičke sigurnosti i sigurnosti podataka u institucijama Republike Kosovo, imamo potrebu da ojačamo zaštitne mere za eventualnu prevenciju gubitka podataka i kibernetičkih napada. Obaveštavamo vas da od 11. juna sve digitalne komunikacije između institucija Kosova i spoljašnjih strana moraju biti realizovane samo korišćenjem uređaja i sistema institucija Kosova. Izuzetak od ove politike čine samo uređaji definisani u Politici – Korišćenje vašeg uređaja (Bring Your Own Device-BYOD).

Šta ovo znači za vas:

Počevši od 11. juna 2024. godine, nećete imati mogućnost korišćenja USB uređaja koji nisu vlasništvo institucija Kosova i koji nisu odobreni od strane Agencije za informatičko društvo (ASHI) kao sigurni za prenos podataka ili pristup informacijama sa računara institucija. Prenos podataka mora biti realizovan samo preko sistema i uređaja institucija Kosova ili odobrenih BYOD uređaja, kao što su zvanični email, unutrašnja mreža vaše institucije ili odobrene cloud usluge kao što je Office365.

Ako imate bilo kakva pitanja ili specifične potrebe za korišćenje USB uređaja u poslovne svrhe, molimo vas da kontaktirate IT službenika ili IT odeljenje u vašoj instituciji kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

5



EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

Njoftim lidhur me aprovimin per qasje ne dokumente zyrtare

5 messages

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

Wed, Jun 12, 2024 at 2:46 PM

To: Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net

Pershendetje i nderuar,

Sipas udhezimeve tuaja te dites se djeshme ne sot me datën 12.06.2024 nga ora 14:00 kemi qene prane zyreve tuaja per te realizuar qasjen tashme te kerkuar dhe te aprovuar, mirepo asnje zyrtar pergjegjes i aktivitetit te prokurimit ne fjale nuk ishte prezent.

Prandaj, ne menyre qe mos te na krijohen vonesa, kerkojme me mirekuptim qe qasja e lejuar nga ana e juaj te na sigurohet neses, dhe ate paradite.

Ju lutem konfirmoni pranimin e emailit.

--

Gjithë të mirat!


Kompania "EL-BAU" Sh.p.k.

Adresa: Vëllëzërit Hyseni 57, 60000 Gjilan, Kosovë

+ 383 (0) 49 244 330 - Fatlum Pireva

+ 383 (0) 48 234 008 - Suad Pireva

+ 383 (0) 48 244 330 – Administrata

 shpkelbau@gmail.com



Suksesi ynë bazohet në besimin e dhënë tek punonjësit tanë dhe në kënaqësinë e klientëve tanë duke ofruar punë dhe shërbime me cilësi, shpejtësi dhe kosto të përballueshme.

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

6

Thu, Jun 13, 2024 at 11:58 AM

To: izedin.bytyqi@rks-gov.net

Cc: Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net, Monitorimi Krpp <monitorimi.krpp@rks-gov.net>, Rregullat Krpp <rregullat.krpp@rks-gov.net>

I nderuar sekretar z. Bytyqi,

Fillimisht urojme te jeni mire me shendet dhe me pune.

Po ju drejtohem me kete kerkese duke qene se jemi te detyruar per shkak se qe nga data 11.06.2024 kur kemi parashtruar kerkese per qasje ne dokumente zyrtare per aktivitetin "**Trajtimi I vendeve te rrezikshme me qellim te ngritjes se nivelit te sigurisë rrugore(Eliminimi I Pikave te Zeza) ne rrjetin rrugor te Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse**" po na pamundesohet qasja e cila paraprakisht na ishte lejuar nga Departamenti i Prokurimit ne kuader te Ministrise se Infrastruktures. Prej vendimit per lejimin e qasjes, perfaqesuesi yne eshte paraqitur vazhdimisht (tri here nga data 11..06.2024 deri me 13.06.2024) ne zyret e Departamentit te Prokurimit, pergjigja e te cileve ka qene se duhet te presim akoma kinse per shkak te problemeve teknike ne sistemin eprokurimi. Ne kete menyre pamundesimi i qasjes lidhur me procesin e ketij aktiviteti te prokurimi po na krijon probleme thelbesore ne perpilimin e materies se kerkeses per rishqyrtim duke qene se afati ligjor per parashtrimin e kesaj kerkese eshte vetem 5 dite nga dita e publikimit te vendimit.

Andaj, duke qene se qasja po na kufizohet ne kundershtim me bazen ligjore ne fuqi, kerkojme mirekuptimin e juaj qe te merrni masat e duhura ne menyre qe qasja e kerkuar dhe aprovuar te na lejohet ne menyre te menjehershme dhe pa pengesa jo me larg se sot deri ne ora 16:00 ne forme fizike apo elektronike per te siguruar nje informim te plote dhe konkurrence te drejte per neve si OE pjesemarres dhe pale me interes ne kete aktivitet.

Shtojce sqaruese: Per dijenine e juaj, lidhur me kete qeshtje, siq shihet nga emaili e kemi njoftuar edhe KRPP-ne si institucion pergjegjes per natyren e qeshtjeve te tilla.

[Quoted text hidden]

7

Izedin Bytyqi <lzedin.Bytyqi@rks-gov.net>

Thu, Jun 13, 2024 at 1:34 PM

To: "EL-BAU SH.P.K" <shpkelbau@gmail.com>, Shefqet Emerllahu <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>

Cc: Shefqet Emerllahu <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>, Monitorimi Krpp <monitorimi.krpp@rks-gov.net>, Rregullat Krpp <Rregullat.Krpp@rks-gov.net>, Gjyltene Berisha <Gjyltene.Berisha@rks-gov.net>, Ganimete F Krasniqi <Ganimete.F.Krasniqi@rks-gov.net>

I nderuar Shefqet,

Ju lutem kujdesu qe te trajtohet kerkesa e pales konform Ligjit.

Gjitha te mirat.

On 13 Jun 2024, at 11:58, EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com> wrote:

[Quoted text hidden]

8

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

Thu, Jun 13, 2024 at 3:56 PM

To: Izedin Bytyqi <lzedin.Bytyqi@rks-gov.net>

Cc: Shefqet Emerllahu <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>, Monitorimi Krpp <monitorimi.krpp@rks-gov.net>, Rregullat Krpp <Rregullat.Krpp@rks-gov.net>, Gjyltene Berisha <Gjyltene.Berisha@rks-gov.net>, Ganimete F Krasniqi <Ganimete.F.Krasniqi@rks-gov.net>

I nderuar sekretar z. Bytyqi,

Pavaresisht reagimit tuaj te shpejte duke iu drejtuar z. Emerllahu qe te kujdeset qe qasja lidhur me kerkesen tone te realizohet konform ligjit, nje gje e tille nuk eshte duke ndodhur nga ana e z. Emerllahut, i cili ne radhe te pare nuk i pergjigjet emailave tane te njepasnjeshem, por ngarkon dokumente te pergjithshme (me arsyetim te aktiviteteteve tjera) ne platformen eprokurimi si ky i fundit qe e gjeni te bashkengjitur dhe ne kete menyre tenton t'i shmanget pergjegjesise per mosdhenie te qasjes se kerkuar nga ana e jone ne dokumente te aktivitetit ne fjale. Gjithashtu, i njeiti me apo pa qellim eshte duke e ngaterruar gjendjen faktike pasi qe ne justifikimet e tij i referohet nje aktiviteti tjeter qe ne nuk jemi pale dhe nuk kemi kerkuar as qasje, qe rrjedhimisht eshte paradoksale nje arsyetim i tille.

I nderuar sekretar, ne baze te nenit 10 te LPP-se si dhe ne perputhje me parimet e transparences, zyrtari ne fjale e ka per obligim ligjor te na siguroje qasjen e kerkuar ne cfaredo materiali (ne forme fizike apo elektronike) ne menyre te rregullt dhe pa pengesa, gje e cila nuk eshte duke ndodhur qe tri dite radhazi, pavaresisht se kerkesa per qasje na ishte aprovuar paraprakisht.

Ne konsiderojme se kufizimet nga ana e ASHI (ne emer te rregullit per siguri kibernetike) nuk jane pengese qe te na lejohet qasja ne dokumentacionin e aktivitetit ne fjale, ne forme fizike apo ne forme elektronike qe keto te dhena te na transferohen permes CD-se siq jane duke vepruar edhe autoritetet tjera. Ne nje suate te tille ku po tejkalohen afatet ligjore dhe ne po pengohemi ta marrim qasjen e lejuar ligjore, me te drejte na lindin pikepyetjet se kjo suate ne te cilen po thirret AK mund te jete e qellimshme, pavaresisht se ekzistojne zgjidhjet siq i cekem me larte.

Andaj, bazuar ne arsyet e lartecekura, kerkojme edhe njehere mirekuptimin e juaj qe te mirreni seriozisht me kete qeshtje dhe te gjeni zgjidhjen ashtu qe te na ofrohen menjehere dokumentet e kerkuara, sepse ne si pale nuk mund te demtohem ne asnje rrethane per justifikimet e tilla.

Mbesim ne pritje te zgjidhjes se kesaj qeshtje nga ana e juaj.

Gjithe te mirat!

[Quoted text hidden]

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

Thu, Jun 13, 2024 at 3:58 PM

To: Izedin Bytyqi <lzedin.Bytyqi@rks-gov.net>

Cc: Shefqet Emerllahu <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>, Monitorimi Krpp <monitorimi.krpp@rks-gov.net>, Rregullat Krpp <Rregullat.Krpp@rks-gov.net>, Gjyltene Berisha <Gjyltene.Berisha@rks-gov.net>, Ganimete F Krasniqi <Ganimete.F.Krasniqi@rks-gov.net>

[Quoted text hidden]



211313473.PDF

116K

Re: Njoftim lidhur me aprovimin per qasje ne dokumente zyrtare

3 messages

Izedin Bytyqi <Izedin.Bytyqi@rks-gov.net>

Thu, Jun 13, 2024 at 11:30 PM

To: Government CERT - ASHI <Ashi.Cert@rks-gov.net>

Cc: Shefqet Emerllahu <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>, Monitorimi Krpp <monitorimi.krpp@rks-gov.net>, Rregullat Krpp <Rregullat.Krpp@rks-gov.net>, Gjyltene Berisha <Gjyltene.Berisha@rks-gov.net>, Ganimete F Krasniqi <Ganimete.F.Krasniqi@rks-gov.net>, "EL-BAU SH.P.K" <shpkelbau@gmail.com>

Pershendetje te nderuar zyrtare te ASHI,

Meqenese kemi nje kerkese nga nje operator ekonomik per qasje ne dokumente dhe sipas zyrtareve te ministrise kjo eshte e pamundur per shkak te kufizimeve te fundit te vendosura nga ASHI, ju lutem qe te udhezoni z. Shefqet Emerllahu Udheheqes i Prokurimit i cili eshte ne cc te ketij emaili, se a ka ndonje opcion per te permbushur kerkesen e pales.

Ju faleminderit per mirekuptim.

Gjitha te mirat.

On 13 Jun 2024, at 15:57, EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com> wrote:

I nderuar sekretar z. Bytyqi,

Pavaresisht reagimit tuaj te shpejte duke iu drejtuar z. Emerllahu qe te kujdeset qe qasja lidhur me kerkesen tone te realizohet konform ligjit, nje gje e tille nuk eshte duke ndodhur nga ana e z. Emerllahut, i cili ne radhe te pare nuk i pergjigjet emailave tane te njepasnjeshem, por ngarkon dokumente te pergjithshme (me arsyetim te aktiviteteve tjera) ne platformen eprokurimi si ky i fundit qe e gjeni te bashkengjitur dhe ne kete menyre tenton t'i shmanget pergjegjesise per mosdhenie te qasjes se kerkuar nga ana e jone ne dokumente te aktivitetit ne fjale. Gjithashtu, i njeiti me apo pa qellim eshte duke e ngaterruar gjendjen faktike pasiqe ne justifikimet e tij i referohet nje aktiviteti tjetër qe ne nuk jemi pale dhe nuk kemi kerkuar as qasje, qe rrjedhimisht eshte paradoksale nje arsyetim i tille.

I nderuar sekretar, ne baze te nenit 10 te LPP-se si dhe ne perputhje me parimet e transparences, zyrtari ne fjale e ka per obligim ligjor te na siguroje qasjen e kerkuar ne çfaredo materiali (ne forme fizike apo elektronike) ne menyre te rregullt dhe pa pengesa, gje e cila nuk eshte duke ndodhur qe tri dite radhazi, pavaresisht se kerkesa per qasje na ishte aprovuar paraprakisht.

Ne konsiderojme se kufizimet nga ana e ASHI (ne emer te rregullit per siguri kibernetike) nuk jane pengese qe te na lejoht qasja ne dokumentacionin e aktivitetit ne fjale, ne forme fizike apo ne forme elektronike qe keto te dhena te na transferohen permes CD-se sic jane duke vepruar edhe autoritetet tjera. Ne nje suate te tille ku po tejkalohen afatet ligjore dhe ne po pengohemi ta marrim qasjen e lejuar ligjore, me te drejte na lindin pikepyetjet se kjo suate ne te cilen po thirret AK mund te jete e qellimshme, pavaresisht se ekzistojne zgjidhjet siq i cekem me larte.

Andaj, bazuar ne arsyet e lartcekura, kerkojme edhe njehere mirekuptimin e juaj qe te mirreni seriozisht me kete çeshtje dhe te gjeni zgjidhjen ashtu qe te na ofrohen menjehere dokumentet e kerkuara, sepse ne si pale nuk mund te demtohem i ne asnje rrethane per justifikimet e tilla.

Mbesim ne pritje te zgjidhjes se kesaj qeshtje nga ana e juaj.

Gjitha te mirat!

On Thu, Jun 13, 2024 at 1:34 PM Izedin Bytyqi <Izedin.Bytyqi@rks-gov.net> wrote:

I nderuar Shefqet,

Ju lutem kujdesu qe te trajtohet kerkesa e pales konform Ligjit.

Gjitha te mirat.

On 13 Jun 2024, at 11:58, EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com> wrote:

I nderuar sekretar z. Bytyqi,

Fillimisht urojme te jeni mire me shendet dhe me pune.

Po ju drejtohem i me kete kerkese duke qene se jemi te detyruar per shkak se qe nga data 11.06.2024 kur kemi parashtruar kerkese per qasje ne dokumente zyrtare per aktivitetin "Trajtimi I vendeve te rrezikshme me qellim te ngritjes se nivelit te sigurisë rrugore (Eliminimi I Pikave te Zeza) ne rrjetin rrugor te Rrugëve Nacionale, Rajonale dhe Lidhëse" po na pamundesohet qasja e cila paraprakisht na ishte lejuar nga Departamenti i Prokurimit ne kuader te Ministrise se Infrastruktures. Prej vendimit per lejimin e qasjes, perfaqesuesi yne eshte paraqitur vazhdimisht (tri here nga data 11..06.2024 deri me 13.06.2024) ne zyret e Departamentit te Prokurimit, pergjigja e te cileve ka qene se duhet te presim akoma kinse per shkak te problemeve teknike ne sistemin eprokurimi. Ne kete menyre pamundesimi i qasjes lidhur me procesin e ketij aktiviteti te prokurimi po na krijon probleme thelbesore ne perpilimin e materies se kerkeses per rishqyrtim duke qene se afati ligjor per parashtrimin e kesaj kerkese eshte vetem 5 dite nga dita e publikimit te vendimit.

Andaj, duke qene se qasja po na kufizohet ne kundershtrim me bazen ligjore ne fuqi, kerkojme mirekuptimin e juaj qe te merrni masat e duhura ne menyre qe qasja e kerkuar dhe aprovuar te na lejohet ne menyre te menjehershme dhe pa pengesa jo me larg se sot deri ne ora 16:00 ne forme fizike apo elektronike per te siguruar nje informim te plote dhe konkurrence te drejte per neve si OE pjesemarres dhe pale me interes ne kete aktivitet.

Shtojce sqaruese: Per dijenine e juaj, lidhur me kete qeshtje, siq shihet nga emaili e kemi njoftuar edhe KRPP-ne si institucion pergjegjes per natyren e qeshtjeve te tilla.

On Wed, Jun 12, 2024 at 2:46 PM EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com> wrote:

Pershendetje i nderuar,

Sipas udhezimeve tuaja te dites se djeshme ne sot me datën 12.06.2024 nga ora 14:00 kemi qene prane zyreve tuaja per te realizuar qasjen tashme te kerkuar dhe te aprovuar, mirepo asnje zyrtar pergjegjes i aktivitetit te prokurimit ne fjale nuk ishte prezent.

Prandaj, ne menyre qe mos te na krijohen vonesa, kerkojme me mirekuptim qe qasja e lejuar nga ana e juaj te na sigurohet neses, dhe ate paradite.

Ju lutem konfirmoni pranimin e emailit.

--

Gjithë të mirat!

Kompania "EL-BAU" Sh.p.k.

Adresa: Vëllëzërit Hyseni 57, 60000 Gjilan, Kosovë



+ 383 (0) 49 244 330 - Fatlum Pireva

+ 383 (0) 48 234 008 - Suad Pireva

+ 383 (0) 48 244 330 – Administrata



shpkelbau@gmail.com



Suksesi ynë bazohet në besimin e dhënë tek punonjësit tanë dhe në kënaqësinë e klientëve tanë duke ofruar punë dhe shërbime me cilësi, shpejtësi dhe kosto të përballueshme.

--

Gjithë të mirat!

Kompania "EL-BAU" Sh.p.k.

Adresa: Vëllëzërit Hyseni 57, 60000 Gjilan, Kosovë



+ 383 (0) 49 244 330 - Fatlum Pireva

+ 383 (0) 48 234 008 - Suad Pireva

+ 383 (0) 48 244 330 – Administrata



shpkelbau@gmail.com



Suksesi ynë bazohet në besimin e dhënë tek punonjësit tanë dhe në kënaqësinë e klientëve tanë duke ofruar punë dhe shërbime me cilësi, shpejtësi dhe kosto të përballueshme.

--
Gjithë të mirat!

Kompania "EL-BAU" Sh.p.k.

Adresa: Vëllëzërit Hyseni 57, 60000 Gjilan, Kosovë

+ 383 (0) 49 244 330 - Fatlum Pireva

+ 383 (0) 48 234 008 - Suad Pireva

+ 383 (0) 48 244 330 - Administrata

shpkelbau@gmail.com



Suksesin ynë bazohet në besimin e dhënë tek punonjësit tanë dhe në kënaqësinë e klientëve tanë duke ofruar punë dhe shërbime me cilësi, shpejtësi dhe kosto të përballueshme.

10

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

To: Izedin Bytyqi <lzedin.Bytyqi@rks-gov.net>

Cc: Government CERT - ASHI <Ashi.Cert@rks-gov.net>, Monitorimi Krpp <monitorimi.krpp@rks-gov.net>, Rregullat Krpp <Rregullat.Krpp@rks-gov.net>, Gjytlene Berisha <Gjytlene.Berisha@rks-gov.net>, Ganimete F Krasniqi <Ganimete.F.Krasniqi@rks-gov.net>, Shefqet Emerllahu <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>

Fri, Jun 14, 2024 at 8:36 AM

I nderuar Sekretar z. Bytyqi,

Singerisht ju falenderojmë për veprimet e juaja transparente, të shpejta dhe korrekte, që si të tilla demonstronjë sjelljen e juaj profesionale dhe institucionale.

Por nga ana tjetër e konsiderojmë të nevojshme të ju vëmë në dijeni se z. Emërllahun nuk e pengon asgjë ligjore dhe as kufizimet e ASHI që të na sigurojë qasjen në format e parapëlqyera nga pala e që janë si në vijim:

- formë fizike - të shtypur deri 20 kopje A4 pa pagesë dhe mbi këtë numër duke ngarkuar një tarife të arsyeshme dhe që nuk mund të tejkalojë shpenzimet e kopjimit të dokumenteve përkatëse.
- formë të shikimit me sy të dokumenteve dhe fotografimit të tyre.
- formë elektronike përmes pajisjeve të vet institucionit (psh CD) të cilat janë të qasshme dhe të pranueshme për vet institucionin në mënyrë që të mos ndërhyhet në operimin efektiv të institucionit, si dhe
- çfarëdo forme tjetër të mundshme që kërkuesi të ketë qasje të lehtë për të përmbushur detyrimin e vet ligjor.

Prandaj, ju njoftojmë se ne do të paraqitemi prape sot në zyret e Departamentit të Prokurimit për të siguruar qasjen e kërkuar dhe të aprovuar formalisht. Ngase formalitetet e tilla nuk mund të tejkalonjë arsyeshmërinë e kërkesave ligjore për qasje në dokumente zyrtare.

Gjithë te mirat!

[Quoted text hidden]

EL-BAU SH.P.K <shpkelbau@gmail.com>

To: Izedin Bytyqi <lzedin.Bytyqi@rks-gov.net>

Cc: Gjytlene Berisha <Gjytlene.Berisha@rks-gov.net>, Ganimete F Krasniqi <Ganimete.F.Krasniqi@rks-gov.net>, Shefqet Emerllahu <Shefqet.Emerllahu@rks-gov.net>

Fri, Jun 14, 2024 at 11:50 AM

Pershendetje te nderuar,

Po ju shkruajme vetem per te ju falenderuar per qasjen tashme te dhene ne dokumentet zyrtare per aktivitetin e lartepermendur. Shpresojme se insistimi yne per te siguruar kete qasje permes emaileve nuk eshte keqkuptuar nga ana e juaj.

Duke ju uruar dite te mbare, ju pershendesim!

[Quoted text hidden]