



ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **KOMUNA E VUSHTRRIË**

Për Aktivitetin e Prokurimit: **VU644-23-7665-1-2-1**

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me mjete dhe pajisje zjarrfikëse**

ANKESË

1. IDENTIFIKIMI I ANKUESIT*

ALBKOS SAFETY SH.P.K.

(shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Rr. e Pejës, nr. 26

(Adresa)

Fushë Kosovë

(Vendi)

044 504 605

(Numri i telefonit)

Emin Mirena

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

12000

(Kodi Postar)

038 534 653

(Numri i faksit)

info@albkossafety.com

(adresa elektronike)

21.08.2022

(data e parashtrimit të ankesës)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

(nënshkrimi dhe vlerë)



2. TË DHËNAT MBI AKTIVITETIN E PROKURIMIT

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

01	Njoftim për kontratë:	24.07.2023
	Afatet kohore	
	Sqarimi dorëzimi i dosjes së tenderit:	04.08.2023 15.08.2023, në 14:00
	Kriter për dhënie të kontratës:	Çmimi më i ulët
	Vlera e parashikuar e kontratës:	25.000,00 EUR 20 Ditë
02	Kërkesë për informacione shtesë:	04.08.2023
03	Pezullimi i aktivitetit të prokurimit:	07.08.2023
04	Kërkesë për rishqyrtim:	10.08.2023
05	Vendimi i AK në kërkesën për rishq.:	11.08.2023
06	B54 Formulari për korrigjimin e gabimeve:	11.08.2023
07	Publikimi i dosjes së korrigjuar:	11.08.2023

3. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

JO ☒

Aktiviteti i prokurimit nuk është mbyllur ende. Afati i ri i mbylljes është data 23.08.2023.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit?

Po ☐

JO ☒

Më 04.08.2023 kemi bërë kërkesë për informata shtesë, dhe me këtë rast kemi vënë dukje edhe g

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

JO

☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Të gjitha faktet janë trajtuar në piken 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet dhe janë bashkëngjitur provat.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

- Aneksi 1 – Specifikimet teknike të detyrueshme
- Neni 6 – Ekonomiciteti dhe Efikasiteti
- Neni 7 – Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi
- Neni 28 – Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahasimi i Tenderëve
- Neni 53 – Sigurimi i informatave shtesë për kandidatët dhe tenderuesit
- Neni 96 – I Rregullore për prokurimin publik 01.11.2022

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Më 04.08.2023 kemi bërë kërkesë për informata shtesë dhe me këtë rast AK e kemi njoftuar se përveç disa paqartësive në specifikimet teknike, AK kishte vepruar edhe në kundërshtim me nenin 28, me qenë se specifikimet teknike i kishte përshtatur për OE / prodhues të caktuar.

Provë 01: Kërkesë për informata shtesë, më 04.08.2023

Dokumenti: 04_Kërkesë_për_informata_shtesë_KK_Vushttri_04.08.2023.pdf

Meqenëse nuk kemi marrë përgjigje brenda afateve kohore të përcaktuara me dosje të tenderi, më 10.08.2021 kemi bërë kërkesë për rishqyrtim.

Provë 02: Kërkesë për rishqyrtim, më 10.08.2023

Dokumenti: 06_Kerkese_per_rishqyrtim_10.08.2023.pdf

Më 11.08.2023, kemi pranuar vendimin e AK, i cili e ka aprovuar kërkesën si pjesërisht të bazuar me arsyetimin si me poshtë:

Pasi u shqyrtuan pretendimet e Op. Ek. të dhëna në Kërkesën për Rishqyrtim, duke marrë për bazë dhe rekomandimin e Njësisë kërkuese të Autoritetit Kontraktues, lidhur me korrigjimin e Specifikave Teknike, A.K. konstaton se Kërkesa për Rishqyrtim e Op. Ek. është pjesërisht e bazuar, për arsye se Autoriteti Kontraktues, Specifikat Teknike për pajisjet dhe mjetet në fjalë do të korrigjoi dhe përshtatë në harmoni me natyrën e aktivitetit të prokurimit, respektivisht me qëllimin e aktivitetit të prokurimit, ashtu që të jenë gjithëpërfshirëse, jo kufizuese dhe që i japin hapësirë dhe mundësi O.E. të interesuar të

Provë 03: Vendimi i AK mbi kërkesën për rishqyrtim, më 11.08.2023

Dokumenti: 07_Vendimi_i_AK_11.08.2023..pdf

Ne nuk pajtohemi me vlerësimin e AK se kërkesa për rishqyrtim është “pjesërisht e bazuar” me arsyetimin se “specifikat teknike për pajisjet dhe mjetet në fjalë do t’i korrigjoi...”, sepse kërkesa për rishqyrtim nuk ka të bëjë me veprime të cilat AK planifikon t’i ndërmarrë në të ardhmen, por me veprime konkrete të ndërmarrë nga AK deri në datën e kërkesës për rishqyrtim. Prandaj kërkesa për rishqyrtim është plotësisht e bazuar.

Më 11.08.2023, AK ka publikuar njoftimin për korrigjimin e gabimeve dhe versionin e korrigjuar të dosjes së tenderit. Megjithatë, AK nuk ka dhënë as sqarimet e as ndryshimet e nevojshme, në mënyrë që specifikimet teknike të jenë në përputhje me nenin 28 të LPP dhe nenin 1 të LPP.

Për më tepër, AK ka krijuar edhe më tepër konfuzion duke dhënë dy lloje specifikash dhe krijuar paqartësi se cilave specifika duhet t’i referohemi.

Provë 03: Versioni i korrigjuar i dosjes së tenderit i datës 11.08.2023 (shih faqet 18 – 26)

Dokumenti: 09_Verisioni_i_korrigjuar_i_DT_11.08.2023.Doc

Specifikimet teknike janë edhe me tutje në kundërshtim me nenin 28 të LPP, sepse janë përshtatur për prodhues të caktuar, duke përjashtuar të gjitha mundësitë për një konkurrencë të barabartë dhe duke paracaktuar fituesin e tenderit.

Bëhet fjalë kryesisht për produkte të prodhuesve Stihl, VICTORINOX, Nightstic, Tipsa, etj., përfaqësi të një operatori të caktuar ekonomik për të cilin janë përshtatur specifikimet.

Për t’u siguruar që askush tjetër të mos mund të konkurrojë në këtë aktivitet të prokurimit, AK është kujdesur që të vë limite tilla në mënyrë që produktet tjera të mos i plotësojnë këtë kritere.

Për ilustrim po i përmendim një produkt dhe në mënyrë të ngjashme janë vënë kufizime edhe në produktet tjera. Produkti në fjalë mund të gjindet në linun: <https://www.nightstick.com/collections/fire/products/xpp-5566rx>.

Me poshtë krahasimet:

Specifikimi sipas AK	Specifikimi i prodhuesit
BATERI PROFESIONALE SHUME FUNKSIONALE – RIMBUSHËSE PËR ZJARRFIKES Bateria duhet të ketë Lumen e lartë: 195-203 Lumens mesatarë: 100 – 110 Lumens e ulët: 55- 63 Lumens e dritës së dritës: 99 – 110 Lumens me satarë të përmbytjes: 38 – 43 Lumenët e ulët të përmbytjes: max 20 Lumenët e lartë DL: 200-209 Distanca e rrezeve të larta (m): 399 – 402 Distanca e rrezeve të mesme (m): 248-251 Distanca e rrezeve të ulëta (m): 186-188 Mbrotjtja IP-67 I pa përshkueshëm nga pluhuri/ I papërshkueshëm nga uji Kohë zgjatja e lartë (h): 6.5-7.3 Kohë zgjatja mesatare (h): min 14 Kohë zgjatja e ulët (h): 26-27 -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C 1.5V/Celi Alkaline 3.7V/Cel Li-ion Kohë zgjatja me përmbytje të lartë (h): min 6.5 Kohë zgjatja e përmbytjes mesatare (h): 14.5-15.30 Kohë zgjatja e ulët përmbytjeje (h): 26-27 Kohë zgjatja me dy dritë të lartë (h): 7 Koha e karikimit (h): 6 ISO 9001:2015 NFPA Materiali: Polymer Ngjyra e dritës: e bardhë Burimi i dritës: LED	High Lumens: 200 Medium Lumens: 110 Low Lumens: 60 Floodlight Lumens: 100 Flood Medium Lumens: 40 Flood Low Lumens: 20 High DL Lumens: 205 High Beam Distance (m): 401 Medium Beam Distance (m): 250 Low Beam Distance (m): 187 High Candela: 40,256 Medium Candela: 15,625 Low Candela: 8,750 Drop Rating: 2 m Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof High Runtime (h): 7 Medium Runtime (h): 15 Low Runtime (h): 27 High Flood Runtime (h): 7 Medium Flood Runtime (h): 15 Low Flood Runtime (h): 27 High Dual-Light Runtime (h): 7 Strobe: Yes Charge Time (h): 6 Floodlight Color: White Switch Function: Dual Body Switches – High/Medium/Low/Strobe Flashlight, High/Medium/Survival Floodlight, Dual-Light

Ngjyra: E verdhë/E zezë
Gjatësia: 6,5 – 6,8 inç
Gjerësia: 2,5 – 2,7 inç
Thellësia: 2,6- 2,8 inç
Pesha: max10,8 oz
Diametri i kokës: min 52 mm

Light Source: LED
Serialized: Y
Case Material: Glass-filled Nylon Polymer
Body Color: IS Green/Black
Quantity of Batteries: 1
Power Source: Li-ion Rechargeable
Package Contents: Light, Rechargeable Li-ion Battery,
Charger, AA Battery Carrier, AC/DC Cords
US Patent(s) : 9713217 and 10119663
Warranty: Limited Lifetime Warranty

DIMENSIONS
Length: 6.6 in (168 mm)
Width: 2.6 in (66 mm)
Depth: 2.6 in (66 mm)
Weight: 10.6 oz (301 g)
Head Diameter: 2.1 in (53 mm)

Një produkt tjetër është, artikullin nën nr. 8, të cilin e AK e kishte përshkruar edhe në një tender të mëhershëm, për të cilin OSH kishte marrë vendim (vendimi nr. [200-22Ankesa.pdf](#) i datës 13.06.2023) dhe kishte konstatuar se është në kundërshtim me nenin 28 të LPP:

8. POMPE SHPINORE, KAPACITET 19 deri 20Lit.

Rezervoari:
Rezistenca e tërheqjes dhe deformimit sipas EN 1421/V1
Fortësia e grisjes sipas DIN 53363
Testi i plasaritjes sipas DIN 53359 A
Testuar për përdorim në temperaturë: -40°C/+70°C sipas EN 1876-1
Rezistent ndaj zjarrit sipas DIN 4102
Rezervuari rezistent ndaj flakes dhe temperaturës, tip-2
Salduar me termo-saldim
Canta për ruajtje (deponim) tepompes dhe transport me telehte
Rrypa të mbushur për krahorr
Rryp brezi për stabilitet gjatë bartjes
Pesha: max. 2kg
Ngjyra: e verdheose e kuqe

Pompe edores:
Piston me dy drejtime, punuar prej bronzi të kromuar me filter inox.
Gryka e pompës që rregullohet me:
-rrjedhje të drejtë (jet) > 12 m
- rrjedhje me spërkatje (mjegull) > 3 m










Edhe përshkrimi për produktet tjera është bërë në kundërshtim me LPP, andaj kërkojmë nga OSHP që të ndërmarr masa ndaj AK për të krijuar kushte të barabarta pjesëmarrjeje në këtë aktivitet prokurimi dhe qartësi në specifikimet teknike,

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëme materiale si pasojë e mos realizimit të fitimit të pritur, por edhe dëmet të tjera si pasojë e shpenzimeve të panevojshme shtesë në përgatitjen e ankesave, për të cilat ka qenë i nevojshëm angazhimi burimeve njerëzore dhe kosto shtesë.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

-  01_B05_Njoftim_per_kontrat_24.07.2023.Pdf
-  02_Dosja_e_tenderit_25.07.2023.Doc
-  03_Përshkrimi_i_çmimeve_25.07.2023.xlsx
-  04_Kërkesë_për_informata_shtesë_KK_Vushtrri_04.08.2023.pdf
-  05_Pezullim_i_aktivitetit_07.08.2023.pdf
-  06_Kerkese_per_rishqyrtim_10.08.2023.pdf
-  07_Vendimi_i_AK_11.08.2023..pdf
-  08_B54_For_korrigjimi_i_gabimeve_11.08.2023.Pdf
-  09_Verisioni_i_korrigjuar_i_DT_11.08.2023.Doc