

REPUBLICA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT / TELO ZA RAZMATRANJE NADAVKI  
Nr/Br. 927/20  
Datë/Datum. 12.11.20  
PRISHTINË - PRIŠTINA

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: Skupstina Opstina Gracanica

Për Aktivitetin e Prokurimit: GRA618-20-4365-1-2-1

Numri i brendshëm: GRA618-20-034-121

Sa i përket tenderit për: Furnizim i E-kioskut me pajisje përcjellëse

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

PBC Sh.P.K., Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Adresa: Rruga Idriz Gjlani p.n.

Vendi: Prishtinë

Kodi postar: 10000

Numri i telefonit:

Numri i faksit:

Emri i përfaqësuesit: Bashkim Selmani

E-mail: bashkim@pbc-ks.com

Datë: 12 nëntor 2020

(Nënshkrimi dhe vula)

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit: Granit Vokshi, avokat

Adresa: Rruga Robert Doll, Nr.34, 10000 Prishtinë

Numri i telefonit: 044 353 345

e-mail: vokshi@kocivokshi.com

Data: 12 nëntor 2020



3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar "Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit", nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës];

Njoftimi për kontratë: 13.08.2020;  
Afati i fundit për dorëzimin e projektit: 24.08.2020;  
Njoftimi për tenderuesin e pasuksesshëm: 04.09.2020;  
Vendimi i OShP-së: 27.10.2020;  
Njoftimi për tenderuesin e pasuksesshëm: 29.10.2020;  
Kërkesë për Rishqyrim: 2 nëntor 2020;  
Vendimi i AK: 3 nëntor 2020

#### 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po



Jo



#### 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtejshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po



Jo



#### 6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/ Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

OE PBC parashtroi se Autoriteti Kontraktues, me apo pa vetëdije, kërcënon të shkelë:

- Paragrafin 2 të Nenit 7 të Ligjit për Prokurim Publik ("LPP"); dhe
- Paragrafin 4 të Nenit 59 të LPP-së.

#### 7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.



## HYRJE:

- OE PBC më 2 nëntor 2020, kishte parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim ndaj Njoftimit të AK me të cilin ishte shpallur fitues OE DLD Group Sh.P.K.
- Përkundër faktit se OE PBC në mënyrë shterruese i kishte bërë kundërshtimet e tij ndaj Njoftimit të mësipërm, megjithatë, AK – në mënyrë të paprecendetë, kishte vendosur që fare mos t'i trajtonte asnjërin nga pretendimet e OE PBC. AK thjeshtë mjaftohet me një arsyetim: “AK-KK i Gracanics – Zyra e Prokurimit, ka vepruar sipas Vendimit të Organit Shqyrtues të Prokurimit nr.709/20 të datës 27.10.2020.
- Ky arsyetim kaq i mangët – për OE PBC – është tërësisht jo-serioz, kur kihet parasysh fakti se i njëjti në mënyrë të qartë i kishte vënë në pah gjithë shkeljet që kishin çuar në shpalljen e OE fitues. Andaj – pashmangshëm, OE PBC – detyrohet që OShP-së, t'i sjell në vëmendje edhe njëherë gjithë shkeljet që i kishin karakterizuar Njoftimin e datës 2 nëntor 2020. Ashtu që – OE PBC, kërkon vëmendjen e OShP-së në këtë Ankesë.


## ARSYETIM

- OE PBC parashtronte se OE fitues – **nuk i plotëson** as për së afërmi specifikacionet teknike që dalin nga Dosja e Tenderit.
- Kësisoj – Dosja e Tenderit në Aneksin 1 – në faqe 18 të saj, pika H, i cili flet lidhur me E-kioskun me pajisje përcjellëse me karakteristikat e saj, ndër të tjera, parashtron:

“Pjesa e jashtme e-Kioskut duhet të jetë e **përshtatur me ambientin e jashtëm** dhe e përbërë nga llamarinë s'paku prej 4mm në pjesën e përparme dhe së paku 2mm në pjesën anësore. Gjatë fazës së ofertimit, OE duhet të dorëzojë të paktën 1 mock-ups të detajuar me **dimensione të e-Kioskut**.

- Lidhur me këtë kërkesë në Dosjen e Tenderit, OE i rekomanduar për Kontratë, ka dorëzuar disa fotografi të E-kioskave – **pa dimensione**, sic kërkohet në Dosje të Tenderit. Pra nuk ka përmbyshur kërkesat minimale të Dosje të Tenderit

## Provë:



- Më tutje, lidhur me kërkesën që përmes fotografive të dëshmojë implementimin e të paktën tre (3) E-kiosqeve, këtë, OE i rekomanduar ka dështuar ta bëjë, për shkak se **fare nuk i posedon të njëjtat**. Ashtu që, nuk do mend se nuk ka mundur as të përshkruaj vendin se ku janë implementuar ato. Pra nuk ka përmbyshur kërkesat minimale të Dosje të Tenderit



Pra – OE i rekomanduar, nuk ofron fare zgjidhje lidhur me specifikacionet teknike që dalin nga Dosja e Tenderit. Kjo është shkelje e qartë e LPP-së nga ana e AK e cila të njëjtin e rekomandon për dhënie të Kontratës.

OE i rekomanduar, lidhur me kërkesat për specifikacione teknike, të njëjtat **vetëm i vulosë** – e që edhe ky veprim si i tillë bie ndesh me LPP-në.

- OE PBC – po ashtu parashtron se, nga OE i rekomanduar fare nuk ka kërkuar sqarime shtesë, por të njëjtin, e ka shpallur fitues vetëm mbi bazën e Vendimit të OShP-së.
- OE PBC – parashtron se sot, më 2 nëntor 2020, është njoftuar nga AK, se OE i rekomanduar, ka bashkangjitur Broshurën e re, që sipas tyre, i plotëson kërkesat që dalin nga ky Aktivitet.

**Ky veprim i AK – bie ndesh me dispozitat e LPP-së, për shkak se, AK, nuk mund të pranojë broshura / dokumentacione shtesë, nën arsyetimin se “Oe i rekomanduar gabimisht e ka ngarkuar broshurën e parë.” Këtë arsyetim AK nuk është dashtë ta pranojë si të mirëqenë dhe kësajsoj të pranojë dokumentacione shtesë. Pavarësisht kësaj – nga një lexim i thjeshtë i kësaj Broshure të re të bashkangjitur, vërehet se as kjo broshurë nuk i plotëson kërkesat nga ky Aktivitet për shkak se e njëjta, dallimin e vetëm nga broshura e parë e ka se e njëjta është e vulosur.**

- Ndonëse AK – gjatë vlerësimit nuk do duhej ta mirrte për bazë Broshurën e parë të ofruar nga OE i rekomanduar, sidoqoftë, edhe kjo Broshurë si e tillë, nuk i plotëson kërkesat që dalin nga ky Aktivitet i Prokurimit. Kjo për arsyet si në vijim:
- OE PBC Sh.P.K., parashtron se AK, ka shkelur paragrafin 2 të Nenit 7 të LPP-së për shkak se: nuk ka krijuar kushte për trajtim në mënyrë të barabartë për Operatorët Ekonomikë dhe ka vepruar në mënyrë jo-transparente, duke e shpallur si tenderues të suksesshëm ofruesin i cili ka përpiluar ofertën në shpërputhje me kërkesat e njoftimit për kontratë dhe dosjes së tenderit.
- OE PBC po ashtu konsideron se AK ka shkelur paragrafin 4 të nenit 59 të LPP-së, i cili parashtron: *“Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e mëparshmeja, autoriteti kontraktues mund të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse: (i) përmban vetëm gabime ose paqartësi të cilat mund të korrigjohen pa ndryshuar kushtin material apo aspektin e tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm devijime të vogla që nuk mund të shkaktojnë ndryshime materiale ose devijime nga karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e mundshme, dhe të merret parasysh gjatë vlerësimit dhe krhasimit të tenderëve.”*
- Ndërkaq – AK – gjatë vlerësimit të ofertave, ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur, edhe pse, i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën A, konkretisht kërkesën për: CPU min. i5; Ram 8 GB; HDD-SSD min. 240 GB; portet e nevojshme për lidhje periferike me e-Kioske dhe kërkesën për monitor (rezistent ndaj ujit); High Transparency; high precision and durability; Ports: USB antirust; anti-acid; anti-dust; Operating Temperature:-20 / +50 oC;).

Provë:

A) PC Industrial - Industrial Mainboard: CPU Min i5, RAM: 8 GB; HDD-SSD: min 240 GB; dhe porti i nevojshëm për lidhje periferike me e-Kioske 17" Touch Screen (Rezistent ndaj ujit, High Transparency, highprecisionanddurability; Ports:USBantirust, anti-acid, anti-dust, Operating temperature : -20 / +50 oC;)

Oferta nga OE i rekomanduar:

- PC industrial i mbrojtur me kuti metalike të veçantë
- Motherboard ASROCK H81M\*DG4 – ose ekuivalent
- Processor INTEL Core i3 4170 BOX – ose ekuivalent
- RAM PC\*12800, 4 GB, KINGSTON Value, DDR3 1600MHz – ose ekuivalent
- SSD 120 GB KINGSTON SATA3 – ose ekuivalent

• 22" Anti\*Vandal Monitor dhe Touch screen, (Brightness: 260cd/m2; angle : horizontal 100°above, Vertical 80°aboveContrast: 450:1; Backlight tube life : more than 40,000hoursOperating temperature : \*20\*50oCResponse Time:16ms ; Dot pitch: 0.297 ; Max. resolution: 1280x1024)

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën B, konkretisht kërkesën për: 250 sheets + 2 x 500 sheets tray, 6 seconds, deri në 1200 x 1200 dpi rezolucioni i printimit, 512 MB Memorie dhe 520MHz CPU, Minimum 3 Kaseta.

Provë:

**Kërkesa B në Specifikimet Teknike të Detyrueshme:**

**B) A4 Laser Printer dhe Kaseta** - Printer bardhë e zi - Kërkesat minimale: Deri në 30 ppm A4, 250 sheets + 2 x 500 sheets tray, 6 seconds, deri në 1200 x 1200 dpi rezolucioni i printimit, 512 MB Memorie dhe 520MHz CPU, Minimum 3 Kaseta.

**Oferta nga OE i rekomanduar për kontratë për kërkesën B në Specifikimet Teknike të Detyrueshme:**

• The Monochrome Laser printer with built\*in single or duplexing offers the boost in performance and versatility, with high\*speed printing as fast as 40 pages per minute, plus a flexible range of features and options.First page out as fast as 6.5 seconds thanks to the instant warm\*up fuser • Paper Handling Standard:250\*Sheet Input Tray.Starter Return Program Toner Cartridge 2,300 pages.  
• Options: 3,500\*page Toner Cartridge or 9,000 page High Yield Toner Cartridge

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën C, konkretisht kërkesën për: Print Speed: 150mm/s, Head temperature detection: Thermistor; Paper running out alarm; Paper to be run out alarm, Paper jam alarm; Interface:Serial Port/USB.

Provë:

**Kërkesa C në Specifikimet Teknike të Detyrueshme:**



**C) ThermalReceipt Printer** - MS-D347 apo i ngjashëm - Thermal Printer, Letra (in-depth) 80mm, Dots/line:640 dots/line; Rezolucioni: 8; Print Speed: 150mm/s, Automaticcutter; Print width: 72 mm; Paper width: 80 mm; Thickness of paper: 56-150 µm; WxDxH (mm): Head temperature detection: Thermistor; Paper running out alarm; Paper to be run out alarm, Paper jam alarm; Interface:Serial Port/USB

**Oferta nga OE i rekomanduar per kontrate per kerksen C ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

- printer termik me auto prerje (autocutter)
- Built-in furnizimi me energji elektrike,
- Shpejtësia e printimit (deri në 70mm / sec),
- Letra: gjerësia 58 mm – Diametri Ø 80mm \* ngarkimit i letrës i lehtë (easy paper loading)

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën D, konkretisht kërkesën për: Payout speed: 12 coins/s, duke mos ofruar/plotësuar: Interfaced: USB Coin dimensions: Diameter: 18~28.5mm, Thickedss:1.65~3.2mm MCBF: 100,000.

**Provë:**

**Kërkesa D ne Specifikimet Teknike të Detyrueshme:**

**D) SmartCoinDispenser** - CoinAcceptor&SmartHopper apo i ngjashëm - Coin Acceptor and Payout speed: 12 coins/sSupport: euro coins 0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 1:00, 2:00 Interfaced: USB Coin dimensions: Diameter: 18~28.5mm, Thickedss:1.65~3.2mm MCBF: 100,000

**Oferta nga OE i rekomanduar per kontrate per kerksen D ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

- Coin Acceptor & Smart Hopper
- Coin Acceptor, Highest coin validation security using the unique MFT
- Multi-Frequency-Technology; Smart Hopper, mixed coin hopper & recycler, market leading coin capacity (1500 x €1)
- Pranon monedha metalike në EUR dhe kthen kusur kur vendoset vlera më e madhe 0.10, 0.20, 0.50, 1 dhe 2 EURO

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën E, konkretisht kërkesën për: skenim të dy llojeve të dokumenteve të identifikimit që aplikohen në Kosovë.

**Provë:**

**Kërkesa E ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

**E) ID-Document Scanner** – Skaneri duhet të skanojë të dy llojet e dokumenteve të identifikimit që aplikohen në Kosovë: skanimi i imazhit të dokumentit të identifikimit, leximi i dokumentit të identifikimit, dizajn për të mbrojtur dritën e diellit

**Oferta nga OE i rekomanduar per kontrate per kerksen E ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

- ID dhe Passport Scanner me OCR Software,
- Passport dhe ID leximi,
- Rezolucioni i lartë i fotos 500 PPI me IR ndriçim të dukshëm të bardhë
- Glare\*free imaging function për OCE eficient dhe lexim të bar kodeve
- Leximi i barkodeve dhe realizimi shumë i shpejtë e shumë i saktë i OCR
- Përkrahje në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara në rezolucion të lartë të imazhit bazuar në ndriçim të dukshëm të bardhë dhe IR ndriçim

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën E, konkretisht kërkesën për: 360 Night Vision Camera: IR Distance 10m, CMOS Sensor, Waterproof, 5MP 1080P (Full-HD).

**Provë:**

#### **Kërkesa F ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

**F) Kamera e integruar e sigurisë e jashtme – 360 Night Vision Camera: IR Distance 10m, CMOS Sensor, Waterproof, 5MP 1080P (Full-HD).**

#### **Oferta nga OE i rekomanduar për kontrate për kërkesën F ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

- Webcam me fokusim automatik

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk ka dorëzuar fare oferte për kërkesën G.

**Provë:**

#### **Kërkesa G ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

**G) UPS 1000 wat - Duhet të jetë i vendosur në brendi të e-Kioskut - një copë.**

#### **Oferta nga OE i rekomanduar për kontrate për kërkesën G ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

- Furnizim me energji elektrike 500W,
- Mbrojtja (Overload protection) – me 5 priza 16 A 250 V ~ 3500 W me mbrojtje

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën H, konkretisht kërkesën për: llamarinë s'paku prej 4mm në pjesën e përparme dhe së paku 2mm në pjesën anësore.

**Provë:**

#### **Kërkesa H ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**

**H) Pjesa e jashtme e-Kioskut duhet të jetë e përshtatur me ambientin e jashtëm dhe e përbërë nga llarina s'paku prej 4mm në pjesën e përparme dhe së paku 2mm në pjesën anësore. Gjatë fazës së ofertimit, OE duhet të dorëzojë të paktën 1**

#### **Oferta nga OE i rekomanduar për kontrate për kërkesën H ne Specifikimet Teknike te Detyrueshme:**



\* Kabina të jetë moderne me dizajn modular metalik nga çeliku me trashësi minimale prej 1.5 mm e deri në 2.0 mm Anti-vandal Kabinë,

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit për kërkesën H, konkretisht kërkesën për: Gjatë fazës së ofertimit, OE duhet të dorëzojë të paktën 1 mock-ups të detajuar me dimensione të e-Kioskut.
- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk ka dorëzuar fare oferte për kërkesën: Pajisja duhet të posedojë izolim me qëllim të amortizimit të ndryshimeve të temperaturës, si dhe të posedojë pajisje ventiliuese me termostate, në mënyrë që të aktivizohet mbi temperaturën 30°. Pajisja duhet të posedojë izolim me qëllim të amortizimit të ndryshimeve të temperaturës, si dhe të posedojë pajisje ventiliuese me termostate, në mënyrë që të aktivizohet mbi temperaturën 30°.

Provë:

#### Kërkesa H në Specifikimet Teknike të Detyrueshme:

H) Pjesa e jashtme e-Kioskut duhet të jetë e përshtatur me ambientin e jashtëm dhe e përbërë nga lëvizshmëri s'paku prej 4mm në pjesën e përparme dhe së paku 2mm në pjesën anësore. Gjatë fazës së ofertimit, OE duhet të dorëzojë të paktën 1 mock-ups të detajuar me dimensione të e-Kioskut. Po ashtu, OE duhet të deshmojë përmes fotografive implementimin e të paktën 3 e-Kioskave në ambientet të jashtëm dhe të shkruajë AK ku janë implementuar. Pajisja duhet të posedojë izolim me qëllim të amortizimit të ndryshimeve të temperaturës, si dhe të posedojë pajisje ventiliuese me termostate, në mënyrë që të aktivizohet mbi temperaturën 30°. Pajisja duhet të posedojë izolim me qëllim të amortizimit të ndryshimeve të temperaturës, si dhe të posedojë pajisje ventiliuese me termostate, në mënyrë që të aktivizohet mbi temperaturën 30°.

#### Oferta nga OE i rekomanduar për kontrate për kërkesën H në Specifikimet Teknike të Detyrueshme:

\* Kabina të jetë moderne me dizajn modular metalik nga çeliku me trashësi minimale prej 1.5 mm e deri në 2.0 mm Anti-vandal Kabinë,  
\* Konstrukt i kabinës i thyer me dy dera  
\* Dera e epërme - për qasje në pajisjet elektronike,  
\* Dera e poshtme - për qasje për plotësimin e letrave  
\* Interface board për sensorë dhe led dioda të webcam  
\* Anti sistemi i vjedhjes i paisur me 4 pika mbylljeje të sigurisë, i cili nuk lejon qasje të paautorizuar në komponente brenda pajisjeve dhe siguron rezistencën ndaj vandalizmit  
\* Kabina e parashikuar për 24-orë përdorim të përditshëm me një hapësirë të veçantë për pajisjet elektronike  
\* Qasje në servisim të pajisjeve nga pjesa e përparme  
\* Panelet e përparme (2 të tilla) të jenë të zëvendësueshme dhe të mundësojnë vendosjen e paneleve më të avancuara.  
\* Të dhënat për elektrike: 230 V / 50Hz,  
\* Ftohësit 80x80x25 mm - 3 copë  
\* Ndërprerësi ON / OFF me çelës

- AK gjate vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontrate edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit, konkretisht kërkesën për: Specifikacionin e Softuerit dhe Sherbimeve për E-Kiosku.

Provë:

#### Kërkesa 2 për specifikacionin e Softuerit dhe Sherbimeve për E-Kiosku:



## 2. SPECIFIKACIONI I SOFTUERIT DHE SHËRBIMEVE PËR E-KIOSKUN

### Përshkrimi i artikullit

Softueri dhe shërbimet për e-Kioskun me karakteristikat e mëposhtme:

2.1 Platforma softuerike duhet të hartohet në gjuhën serbe, shqipe dhe anglaze.

2.2 Softueri për aplikim duhet të jetë modular dhe të mundësojë lëshimin e:

1. Certifikatës së lindjes
2. Ekstraktit nga regjistri qendror
3. Certifikatës së martesës
4. Certifikatës së shtetësisë
5. Certifikatës së vendbanimit
6. Certifikatës së pronës (fletës poseduese)

2.3 Softueri për certifikatën e pronës (fletën poseduese), duhet të ndaridhet me sistemin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Kjo do të kryhet nga ana e operatorit ekonomik.

2.4 E-kiosku duhet të ofrojë mundësinë edhe të shërbimeve të tjera si:

• Paraqitja e informatave në lidhje me faturën e tatimit në pronë (opcionale printimi).

2.5 Softueri duhet të mundësojë ndërlidhjen me sistemin qendror të të dhënave të regjistrimit civil. Kjo do të kryhet nga ana e operatorit ekonomik i cili është po ashtu i obliguar që gjatë ofrimit të përshkruarë edhe mënyrën se si do e realizojë Agjencia për Regjistrim Civil (ARC) e siguron web shërbimin.

2.6 Sistemi duhet të ruajë të dhënat e aplikuesit në data bazën lokale dhe qendrore të ARC. Operatori ekonomik me rastin e ofrimit duhet të përshkruajë realizimin e ruajtjes lokale të të dhënave, pasi që ruajtja e të dhënave në ARC bëhet përmes web shërbimit.

2.7 Sistemi duhet të ofrojë raporte të ndryshme përfshirë raportet ditore, javore dhe mujore.

2.8 E-Kiosku duhet të ofrojë komunikim me pajisjet periferike dhe po ashtu për këtë Operatori ekonomik me rastin e ofrimit duhet të përshkruajë realizimin.

2.9 Sistemi duhet të ketë modulën për autentifikim dhe autorizim përmes letërnjoftimit.

2.10 Database duhet të jetë në MS SQL.

2.11 Mora imeli instalim i licencave operativni sistem i antivirus.

2.12 E-Kiosku duhet të jetë në gjendje të pranojë kërkesën të pranojë pagesën dhe të shtyp certifikatën dhe dëshminë e ndërkaq të dhënat të merren në kohë reale nga sistemi i gjendjes civile dhe nga sistemi i Departamentit të Tatimit në Pronë në MF.

2.13 E-Kiosku duhet të ruajë të dhënat në server për secilin qytetar që i shfrytëzon shërbimet e E-Kioskut.

2.14 Të dhënat e qytetarëve gjatë aplikimeve duhet të kenë mundësinë të lexohen përmes një skenuesi të vepërës që do instalohet në lokacionet e përcahura nga kompania. Ky skenues duhet të zhvendoset nga kompania tjetër dhe duhet të paraqesë, të dhënat e LCD-ut, këtë mundësinë e filtrimit, këtë mundësinë e printimit dhe eksportimit në formatin excel.

2.15 Përparasi i monedhave duhet të pranojë monedhat si në vijim: 0.10 euro, 0.20 euro, 0.50 euro, 1.00 euro dhe 2.00 euro.

2.16 Duhet të detektohet monedhat e dëmthuara, falsifikatat dhe të kthejë kusurin. Duhet të jetë i mbyllur me çelës special dhe të ketë mundësinë e hapjes vetëm nga personat e autorizuar.

2.17 Përparasi i e-Kioskut duhet të ofrojë përmes ekranit të ndjeshëm në prekje me monitor të palu 17 inch.

2.18 Sistemi aplikativ i certifikatave duhet të ketë të instaluar sistemin aplikativ, të bazuara në domene dhe me udhëzues për secilin veprim. Në mënyrë që të mundësojë shërbimin e kështu nga qytetari. Sistemi duhet të jetë i ndërlidhur me sistemin e gjendjes civile në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe sistemin tjetër restitucional të domosdoshme për shërbimet e cituara dhe duhet të merr të dhënat në kohë reale, siç është kështu me hata kartazë fletë e certifikatës. Përmasa e Kioskut duhet të ofrojë të gjitha llojet e dokumenteve që përmë Sektin i Gjendjes Civile.

përmes web shërbimeve (dokumentet e cekura më lart).

2.18 Monitorimi i sistemit aplikativ - I gjithë sistemi duhet të ketë sistemin monitorues, i cili mundëson qasje specifike për administratorin e tyre, nga ku ai duhet të merr informacionet relevante mbi funksionueshmërinë e pajisjes dhe sasisë së dokumenteve në gjendje për t'u shtypur.

2.18 Hapja e e-Kioskut duhet të bëhet përmes dy çelësve që nuk duhet të jenë në miniaturë.

2.18 E-Kiosku duhet të ketë çelës shtesë për monedha, i cili nuk duhet të jetë në miniaturë.

2.19 E-Kiosku duhet të ketë mundësinë e zgjerimit të shërbimeve në të ardhmen.

## Oferta nga OE i rekomanduar për kontratë për kërkesën 2 specifikiacioni i Softuerit dhe Shërbimeve për E-Kioskun:

### Vrejtje:

1. Softueri për aplikim është i përgatitur në gjuhët zyrtare të Kosovës (Shqip, Serbisht, Anglisht)
2. Softueri ruan të dhëna në bazën lokale dhe në bazën e qendrore në Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit. Kërkohej që operatori ekonomik të paraqesë planin teknik të realizimit të kësaj funksionaliteti.
3. Softueri është ndërtuar ashtu që të marrë raporte të ndryshme për nevojat e komunës
4. Softueri duhet të përmbajë edhe modulën për autentifikim dhe autorizim
5. Baza e të dhënave duhet të jetë MS SQL.

- AK gjatë vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontratë edhe pse e njëjti nuk ka dorzuar oferte e as deklaratë se do të perfundojë punët për Prerja dhe largimi i profilin të aluminit dhe gjamave në pjesën ballore ku do të vendoset e-Kiosku, si dhe sjellja dhe montimi i gjamave dhe profileve të aluminit për mbylljen e pjesëve anësore të hapësirave.

Provë:

Kërkesa 3 për specifikimi i punimeve për montimin dhe vendosjen e E-Kioskut në ndërtesën e Komunes.

3. SPECIFIKIMI I PUNIMEVE PËR MONTIMIN DHE VENDOSJEN E E-KIOSKUT NË NDRITESËN E KOMUNËS		
Përshkrimi i artikullit	Njësia matëse	Sasia
Specifikimi i punimeve për montim: 3.1 Prerja dhe largimi i profilit të aluminit dhe gjatave në pjesën balllore ku do të vendoset e-Kiosku, si dhe sjellja dhe montimi i gjatave dhe profileve të aluminit për mbylljen e pjesëve antësore të hapësirave.	copë	1

- AK gjatë vlerësimit të ofertave ka vlerësuar si të përgjegjshme ofertën e OE të përzgjedhur për kontratë edhe pse i njëjti nuk i përmbushë kërkesat minimale të dosjes së tenderit, konkretisht kërkesën për deklaratë për specifikacionet teknike për mallrat e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit.

Provë:

Kërkesa e AK në FTD, neni 3.1:

Specifikacionet teknike të detyrueshme	3.1	Operatori ekonomik duhet të paraqet dokumentet dëshmuese për qëllimin e ofruar të kontratës, duke përfshirë: a. Deklaratën për specifikacionet teknike për mallrat e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit.
--	-----	---

Andaj - me këtë rast - kërkojmë nga OSHP që të **Aprovojë** ankesën e OE ankues dhe ta obligojë AK – Komunën e Gracanicës, që për shkak të shkeljeve të cekura më lartë, këtë Aktivitet të Prokurimit ta kthejë në **Rivlerësim**.

## 8. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale, në rast se përfshini pretendime për kompensim.*

Shkeljet e lartcekura e të evidentuara qartë, padyshim se kanë çuar edhe në dëme materiale, për shkak se OE PBC Sh.P.K., gjithë kapacitetet e tij humane dhe teknike i ka vënë në dispozicion të përgatitjes për pjesëmarrje në këtë aktivitet të prokurimit, ashtu që, mos-shpallja e tij si tenderues i suksesshëm, përkundër plotësimit të të gjitha kushteve ligjore dhe tenderuese dhe shpallja e një OE tjetër fitues ndonëse i njëjti nuk i plotëson as për së afërmi kushtet nga FTD, atij i shkakton dëme të mëdha ekonomike, përkatësisht dëm në lartësi prej EUR 2,500.00 (me fjalë: dy mij e pesëqind Euro).

## 9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- një kopje të publikimit të Hapjes së tenderëve;*
- një kopje të dosjës së tenderëve;*
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve;*



d) *njoftim mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues – Komuna e Gracanices;*

e) *vendimi mbi Kërkesën për rishqyrtim.*

