

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Një ankesë kundër: **MINISTRIA E INFRASTRUKTURES**
(Shëno emrin e Autoritetit Kontraktues)

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **205-24-10309-2-1-1**
(Shëno numrin e Aktivitetit të Prokurimit)

Sa i përket tenderit për: **Hartimi i projektit kryesorë-zbatues për Rekonstruktimin e rrugës Nacionale N9, segmenti Pejë- Kuqishtë-Qakorr**
(Shëno titullin e kontratës si në Dosjen e Tenderit)

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Arhiko.ing SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

B.Diellit Z.Lindjes A11/13

(Adresa)

Prishtinë

(Vendi)

10000

(Kodi postar)

044/166048

(Numri Telefonit)

N/A

(Numri i Faks-it)

Skender Cakaj

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

arhiko.ing@gmail.com

(Adresa elektronike)

28.03.2025

(Data e parashtrimt të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.



2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” apo “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

- Njoftimi për kontratë: 01.10.2024
- Afati për dorëzimin e tenderit: 11.11.2024
- Njoftimi mbi vendimin e AK-se dhe letrat standarde: 06.02.2025
- Kërkese për qasje në dokumente zyrtare: 06.02.2025
- Kërkesa për rishqyrtim-1: 10.02.2025
- Vendimi mbi Arovimin e kërkeses për rishqyrtim-1:13.02.2025
- Njoftimi mbi vendimin e AK-se dhe letrat standarde: 12.03.2025
- Kërkesa për rishqyrtim-2: 17.03.2025
- Vendimi mbi Refuzimin e kërkeses për rishqyrtim-2:18.03.2025

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Hapja na është dërguar përmes platëformes elektronike E-Prokurimi

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shitesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Po					Jo	X	

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

- Neni 1 i LPP: Qëllimi
- Neni 7 i LPP: Barazia në trajtim jo diskriminimi
- Neni 52 i LPP Njoftimi i kriterëve për dhënien e kontratës
- Neni 56 i LPP: Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave
- Neni 59 i LPP: Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
- Neni 60 i LPP: Kriteret për Dhënien e Kontratës
- Neni 64 i LPP: Dëshmitë e kërkesave
- Neni 65 i LPP: Pranueshmëria e Kandidatëve ose Tenderuesve
- Neni 66 i LPP: Përshtatshmëria Profesionale
- Neni 69 i LPP: Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale
- Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik-Neni 17-Dosja e tenderit, pika 17.11
- Udhëzues Nr.001/2023 për Prokurimin Publik-10-Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve
- Rregullore Nr.001/2022 për Prokurimin Publik-Neni 19, Specifikimet Teknike më konkretisht neni 19.11

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Të nderuar, të pa kënaqur me njoftimin e date 12.03.2025 mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues në lidhje me aktivitetin e prokurimit të lartëcekur në afatin ligjor konform ligjit, ushtrojmë këtë:

ANKESË

Për shkak se AK- **MINISTRIA E INFRASTRUKTURES**

1. Në mënyrë të kundërligjshme ka rekomanduar për kontratë Operatorin Ekonomik të pa përgjegjshëm i cili nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e Autoritetit Kontraktues (AK-se) të vendosura në Njoftim për kontratë (NJK) dhe në Dosje të Tenderit (DT.)

Sqarojmë në mënyrë të detajuar :

Autoriteti Kontraktues **MINISTRIA E INFRASTRUKTURES** me datën 06.02.2025 ka bërë publikimin e Njoftimin e parë mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues, ku në këtë vendim është shpallur fituese po e njëjta kompani sikurse në vendimine datës 12.03.2025, ndërsa ne si kompani dhe palë e interesit kemi parashtruar kërkesë për këtë vendim me datën 10.02.2025, e cila edhe është aprovuar nga ana e AK, pas rivlerësimit të ofertave me datën 12.03.2025, dhe shpalljes fituese të kompanisë së njëjtë me 17.03.2025 ne kemi parashtruar edhe kërkesën për rishqyrtim nr.2, e cila është refuzuar ku në qasjen që kishim kemi hasur në po të njëjtat shkelje sikurse në kërkesën 1.

Ne edhe më poshtë do të paraqesim faktet që posedojmë për shkeljet e bëra: Pas këtij vendimi ne kemi pasur qasje ne dokumente zyrtare te Operatoreve Ekonomik pjesemarres.

-Ne qasjen qe kemi pasur kemi pare qe eshte dorezuar asnje leter standarde nga ana e Autoritetit Kontraktues, vetem per piken e CV-se se Inxhinierit te Hidroteknikes, e qe ne rastin konkret nuk eshte dashur as qe te kerkohet pasi qe CV e dorezuar nuk e ka permbushur kerkesen pasi qe nuk ka qene e nenshkruar dhe nuk ka munguar qe te kerkohet informata shtese si e tille ofera eshte dashur te refuzohet konform udhezuesit, ndersa nuk eshte kerkuar asnje informacion shtese per paisjet te cilat nuk e permbushin kerkesen si dhe per qmimet jo normalisht te uleta te cilat i gjeni edhe me posht te sqaruara si dhe nuk jane kerkuar dokumentet e pershtatshmerise. Si e tille oferta eshte dashur qe te eliminohet dhe jo te shpallet e pergjegjshme pasi qe nuk eshte pare asnje dokument i cili deshmon, qe eshte kerkuar informata te cilat nuk i permbush e ato si ne vijim jane:

-Në Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2- në kërkesën 3.-Është kërkuar

3.Inxhinier i dipl.nd-drejtimi Hidroteknikës me tri (3) vite përvojë pune pas diplomimit projekte të realizuara në lëminë e Projektimit të Rrugëve. Dëshmia 3 CV e nenshkruar nga vete inxhinieri, diploma e noterizuar nga vete inxhinieri, kontrata e punës me ofertuesin (kopje e noterizuar ne prezence te punëdhënësit dhe punëmarrësit), referencat për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar të lëshuara nga punëdhënësit.- ku në këtë kërkesë është kërkuar që të ofrohet CV e inxhinierit e nënshkruar nga vetë inxhinieri, ndërsa CV e prezantuar për inxhinierin: Muhedin Morina është prezantuar një CV e cila nuk është e nënshkruar, në bazë UDHËZUES NR. 002/2024, PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E UDHËZUESIT NR. 001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK. 10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve.

CV-ja e dorëzuar nuk përmbush kërkesat	Refuzo tenderin pa kërkuar informacion të mëtjshëm	69
--	--	----

Në dosjen e tenderit gjithashtu është kërkuar që të ofrohen edhe: **10. Lista e mjeteve, stabilimenteve dhe pajisjeve teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit sipas specifikimit teknik ne dosje te tenderit tek Aneksi 1.-Deshmia 10 Pajisjet të cilat regjistrohen duhet të dëshmohen me librezën e regjistrimit (pajisjet duhet te jene me afat te regjistrimit), ndërsa pajisje tjera, OE duhet ti dëshmoj me një dokument për pronësinë e pajisjeve (faturë, DUD).-Vëmendje!-Ne rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët. Marrëveshja duhet te jete e noterizuar ne mes te qiradhënësit dhe qiramarrësit. Dëshmit per pajisjet duhet te ofrohen te renditura sipas listes se bashkangjitur ne Aneksin 1. Dëshmit duhet te jene te dukshme.**

- Një set të Stacionit total, me saktësi matëse 1'' (të jetë i kalibruar Brenda një vitit, të dëshmohet me certifikatë të kalibrimit nga kompania e licencuar).

Në faturën e prezantuar shkruan pagesë e avansi per paisje gjeodezike HI-Target eshte cekur qe eshte pagese e avansit-Page e avansit nenkupton pagese e avansit nuk nenkupton qe paisjen e ka marre ne pronesi dhe e ka në shfrytëzim por vetëm ka bërë pagesë të avansit.


- Një set të Stacionit total, me saktësi matëse 3'' (të jetë i kalibruar brenda një vitit, të dëshmohet me certifikatë të kalibrimit nga kompania e licencuar).

Nuk është prezantuar asnjë dokument që paisjen ne fjale e posedon ky OE me saktësi 3''. Ne listen e paisjeve eshte prezantuar qe eshte eshte prezantuar paisja e tille me nr. Te fatures 04/2022- ndersa ne certifikaten e kalibrimit dhe siq shihet ne nje kerkim ne internet 2'' është saktësia e kësaj paisjes.

SPECIFICATIONS	
Model	HTS-420R
Angle measurement	
Angle measuring principle	Absolute Encoding
Minimum Readout	1"/5"/10" (0.3mgon/1.5mgon/3mgon) optional
Accuracy ¹	2"
Distance measurement (Prism mode)	
Range ³	Single Prism: 3000m (9,842ft.) Three Prisms: 6000m (19,685ft.) Reflective Sheet: 800m (2,624 ft.)
Accuracy	±(2mm + 2ppm)
Measuring Time	Repeat/Tracking: 0.8s/0.3s

- **Dron në pronësi i dedikuar për inspektim, monitorim apo relivim gjeodezik, i paisur me kamera dixhitale me rezolucion jo më pak se 36 megapixel. Të ketë një inxhinier të trajnuar dhe certifikuar për përdorimin e dronit, përdorimin e të dhënave gjeohapësinore, kjo të dëshmohet me certifikatë origjinale ose kopje të noterizuar.**

-Droni i prezantuar me nr te fatures 02/2022- është një dron i cili nuk ka rezolucionin e kërkuar në dosjen e tenderit jo më pak se 36 megapixel, ndërsa Dronit nuk i është preznatuar specifikat tij ne kerkimin e ëeb faqes se prodhuesit te këtij droni është parë që droni në fjalë ka 20 megapixel.
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Mavic_3/202406UM/DJI_Mavic_3_User_Manual_v2.3_en.pdf



Ku nga kjo shihet qe nuk permbush edhe kerkesen e dosjes se tenderit qe ka qene te jete jo me pak se 36MP kamer. Si të tillë e bënë këtë OE të papërgjegjshëm.

- **Një software për llogari statike dhe dinamike të strukturave me licencë në pronësi, pronësia të dëshmohet me faturë të rregullt tatimore.**

Në listen e paisjeve është përshkruar paisja me nr te fatures 0132, ndërsa ne kemi parë edhe dokumentacionin dhe faturën për këtë softëare, mirëpo nuk posedon kete softëare. Si të tillë e bënë këtë OE të papërgjegjshëm.

Në bazë të UDHËZUESIT NR. 002/2024, PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E UDHËZUESIT NR. 001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK me nr. 11tenderet jo normalisht te ulet-

Ofertat

3D: €117,233.00

Build+Infraplus: €129,092.00

Florie Jahaj: €273,878.00

Janë oferta jo normalisht të ulëta në bazë të udhëzuesit dhe si të tilla duhet të elimonohen nga procedura

SHENBULL 2

Lot 2				
Nr.	A	B	C	D
1	Kushti 1 - është përmbushur kushti i parë sepse janë pranuar 4 oferta	Pranuar 4 oferta		
2		1	2,684,598.09	
3		2	1,888,880.48	
4		3	1,878,488.51	
5		4	2,497,038.42	
6				
7				
8		Total (C2+C3+C4+C5)	8,949,005.50	
9		Mesatarja (C8/4)	2,237,251.38	
10	Kushti 2 - te gjitha ofertat nen ketë çmim përmbushin kushtin e dyte	pragu 30% (mesatarja /1.3)	1,720,962.60	ne ketë rast asnjë oferte nuk përmbush kushtin e dyte prandaj NUK vazhdohet me kushtin e trete

Paragrafi 1 i nenit 7-të LPP-së e parasheh qartas qe Autoriteti Kontraktues do ti trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente, Poashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që gjatë udhëheqjes së një aktiviteti të prokurimit të gjitha autoritet kontraktuese do të sigurojnë që (vi) që tenderi i zgjedhur të pëputhet me të gjitha aspektet përmbajtësore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse mirepo AK-ja nu ki është përmbajtur as kësaj dispozite ligjore.

Po ashtu autoriteti kontraktues nuk e ka pasur në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet edhe qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikasë, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Paragrafi 1 i nenit 7-të LPP-së e parasheh qartas qe Autoriteti Kontraktues do ti trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente, Poashtu paragrafi 6 i nenit 7 të LPP-së e parasheh që gjatë udhëheqjes së një aktiviteti të prokurimit të gjitha autoritet kontraktuese do të sigurojnë që (vi) që tenderi i zgjedhur të përputhet me të gjitha aspektet përmbajtësore të kushteve, kriterëve dhe specifikimeve përkatëse mirepo AK-ja nu ki është përmbajtur as kësaj dispozite ligjore.

Po ashtu autoriteti kontraktues nuk e ka pasur në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, oasi që dihet edhe qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikasë, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Në bazë të këtyre pretendimeve të kompanisë sonë të ngritura me Ankesë mund të konstatohet se AK ka vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore të LPP, më konkretisht nenin 108/A, duke mos u përgjigjur dhe arsyetuar përgjigjet në pretendimet tona ankimore, i njëjti ka vepruar edhe në kundërshtim me nenin 59 të LPP, me rastin e ekzaminimit, krahasimit dhe vlerësimit të ofertave.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe argumentet që u çekën më lartë, kërkojmë nga ana juaj si OSHP që të merr:

VENDIM

Aprovohet, si e bazuar Ankesa e kompanisë sonë.

Anulohet, njoftimi mbi vendimin e AK-së

de lenda të kthehet në Rivlerësim, dhe gjatë rivlerësimit, ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të ofertave të bëhet siq e parashikon ligji nga profesionist të kësaj lëmie dhe rivlerësimi të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:

Pa anashkaluar demet materiale, më shumë dëm po i bëhët konkurrencës së ndershme dhe të drejtë.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë”*
- b) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve*
- c) Njoftimi mbi vendimin e AK-se dhe letrat standarde*