

## ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **K.K. SKENDERAJ**

**Për Aktivitetin e Prokurimit:**

Nr <sup>1</sup> i prokurimit	643-25-6072-1-3-6
Nr i brendshëm	006

Sa i përket tenderit për: **“006-Furnizimi me barna dhe material shpenzues për QKMF në Skenderaj”**.

### ANKESË

#### 1. Identifikimi i ankuesit\*

**“MEDPLUS SH.P.K.”**

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

**Rr. Pranvera e Lirisë, p.n., Lebanë**

(Adresa)

**Prishtinë**

**10000**

(Vendi)

(Kodi postar)

**+38344640420**

**N/A**

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

**Jeton Prenaj**

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

**medplusks@gmail.com**

(Adresa elektronike)

**10.07.2025**

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



\*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

## 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

\_\_\_\_\_  
(Emri i avokatit)

\_\_\_\_\_  
(Adresa e plotë)

\_\_\_\_\_  
(Numri i Telefonit)

\_\_\_\_\_  
(Numri i faks-it)

\_\_\_\_\_  
(Adresa elektronike)

\_\_\_\_\_  
(Data e parashtrimit të ankesës)

\_\_\_\_\_  
(Nënshkrimi dhe vula)

## 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

*[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:*

Njoftimi për Kontratë: 07.07.2025 Data e planifikuar e hapjes së ofertave: 11.07.2025 Kërkesa për rishqyrtim dt:07.07.2025 Vendimi për refuzim të kërkesës për rishqyrtim: 08.07.2025
--

## 4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po ☐

Jo ☒

## 5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☐

Jo ☐

## 6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

*A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?*

Po ☒

Jo ☐

## 7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

**Neni 1 i LPP-së**  
**Neni 6 i LPP-së**  
**Neni 8 i LPP-së**  
**Neni 27 i LPP-së**  
**Neni 28 i LPP-së**  
**Neni 5 i Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurim Publik**  
**Neni 17 i Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurim Publik**  
**Neni 26 i Rregullores Nr.001/2022 Për Prokurim Publik.**

*\*\* Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

## 8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.*

Me dt. 07.07.2025 është publikuar njoftimi për kontratë për këtë procedurë të prokurimit, ndërsa ne kur analizuam dosjen e tenderit dhe paramasën vërejtëm që të gjitha produktet janë produkte që janë të përfshira në procedurën e cila është duke vazhduar, përkatësisht procedura është në prije të vendimit të OSHP-së. Fjala është për procedurën e prokurimit me titull **“026 - Furnizim me barna dhe material shpenzues për QKMF-në - Ritender”**, me nr. prok: 643-25-3123-1-1-1.

Paramasa me përshkrim të çmimeve në këtë tender është përcaktuar si më poshtë:

Paramasa për furnizim me material shpenzues për QKMF-në Skënderaj						
Nr .	Përshkrimi	Njesi a	Sasi a	Cmimi njësi pa TVSH	Cmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	Amp.Dexamethazone 4mg/ml	cope	3000			
2	Glucose 5% 500 ml	cope	150			
3	Kateter 18	cope	20			
4	Kateter 20	cope	20			
5	Traka për glikemi (rina Check)	kutia	50			
6	Gel për Ultrazë	litra	10			
7	Penjë kirurgjik 3.0(duhet të jenë me trekëndësh)	cope	48			
8	Penjë kirurgjik 4.0 duhet të jenë me trekëndësh)	cope	48			
9	Penjë kirurgjik 5.0(duhet të jenë me trekëndësh)	cope	12			
10	Lanceta	cope	7000			
11	Amp.Diclofen 75 mg im,iv	cope	3000			
12	Amp.Natrium bicarbonat 8.4%	cope	20			
13	Amp.Digoxin 0.5 mg/2ml	cope	20			
14	Amp.Verapamil 2.5 mg/ml,2ml	cope	20			
15	Doreza M	cope	5000			
16	Epruveta për sediment(1.6 ml/30min)	cope	3000			
17	Vakueta për biokimi (Pa EDTA)	cope	3000			
18	Cleaning solution Për BK 400 1Liter	liter	5			
19	Acid solution për BK 400 1 Liter	liter	5			
20	System solution cleaning për BK 400 1 Liter	liter	5			
21	Gjak kontroll për hematologji	cope	1			
22	Cuveta për serum (3ml)	cope	3000			
23	Epruveta punuese për urine 8 ml	cope	3000			
24	Vazhduese të kaltra 1 ml	cope	3000			

25	Pipeta plastike për urinë	cope	3000			
26	Gota për urinë	cope	3000			
27	Mikrokapilar 20 mikroliter	cope	5000			
28	Reagens për medonik M series Diluent 20 litra RFI	cope	5			
29	Reagens për medonik M series Lyse 5 Litra RFDI	cope	8			
30	Multisera kalibrator normal (1x5 copë)	pako	2			
31	Reagens Creatinine 4x100 ml per BK 400 Biobase	pako	5			
32	Reagens Glukoze 4x100 ml per BK 400 Biobase	pako	5			
33	Reagens Cholesterol 4x100 ml per Bk 400 Biobase	pako	3			
34	Reagens Trigliceride 4x100 ml per Bk 400 Biobase	pako	3			
35	Reagens ALT per BK 400 3X100 ml Biobase	pako	3			
36	Reagens AST per BK 400 3X100 ml Biobase	pako	3			
37	Reagens Urea BUN per BK Biobase 3x100ml	pako	5			
38	Xhama mbulues(1x200)	cope	3000			
39	Asepsol (që shtohet me 50-100 litra ujë)	liter	10			
40	Hypoclorit natriumi sol.2%	liter	1			
41	Dezinfektues të turbinave spray	liter	10			
42	Acid ortofosorik 37% 52 gr.	cope	1			
43	Kompozita A1,A2,A3.A3.5(tubi 4g)	tuba	10			
44	Paste mumifikuese	cope	1			
45	Lidokain 10 % spray(80 ml)	cope	9			
46	Turbina me LED (me tri vrima per ftohje )	cope	5			
47	Gjilpera endodontike te dores(nr 10,15)	kutia	10			
48	Vuloses per fisura	tuba	5			
49	Aspirator per nje perdorim	copë	1000			
50	Aplikator per bond	cope	1000			
51	Matrica gjysëmrrethore(TOR VM)	set	5			
52	Kompozitë flow 2 g	tuba	10			

Në këtë dosje janë ndryshuar për 52 produkte të cilat janë kërkuar edhe në tenderin i cili gjendet ende në OSHP, për shkak të ankesës, AK-ja ka bërë vetëm ndryshimin e vendeve sipas pozicioneve për produktet e lartcekura ne krahasim me produktet që janë pjesë e tenderit ku lënda është në OSHP.

Produktet të cilat janë në paramasën e tenderit që është në OSHP e të cilët janë të njëjtë me tenderin që është shpallur tani ne po i prezantojmë më numra sipas pozicioneve, duke i vendosur në anën e djathtë në një kolonë numrat e pozicioneve:

Nr .	Përshkrimi	Njesi a	Sasi a	Cmimi njësi pa TVSH	Cmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH	Parmasa e Tenderit nr.prokurimi: 643-25-3123-1-1, ne OSHP Pozicionet e produkteve te njejta te kjo paramase
1	Amp.Dexamethazone 4mg/ml	cope	3000				177
2	Glucose 5% 500 ml	cope	150				151
3	Kateter 18	cope	20				207
4	Kateter 20	cope	20				208
5	Traka për glikemi (rina Check)	kutia	50				95
6	Gel për Ultrazë	litra	10				155
7	Penjë kirurgjik 3.0(duhet të jenë me trekëndësh)	cope	48				130
8	Penjë kirurgjik 4.0 duhet të jenë me trekëndësh)	cope	48				130
9	Penjë kirurgjik 5.0(duhet të jenë me trekëndësh)	cope	12				130
10	Lanceta	cope	7000				92
11	Amp.Diclofen 75 mg im,iv	cope	3000				173
12	Amp.Natrium bicarbonat 8.4%	cope	20				230
13	Amp.Digoxin 0.5 mg/2ml	cope	20				231
14	Amp.Verapamil 2.5 mg/ml,2ml	cope	20				228
15	Doreza M	cope	5000				145
16	Epruveta për sediment(1.6 ml/30min)	cope	3000				81
17	Vakueta për biokimi (Pa EDTA)	cope	3000				82
18	Cleaning solution Për BK 400 1Liter	liter	5				108
19	Acid solution për BK 400 1 Liter	liter	5				109
20	System solution cleaning për BK 400 1 Liter	liter	5				110
21	Gjak kontroll për hematologji	cope	1				119
22	Cuveta për serum (3ml)	cope	3000				112
23	Epruveta punuese për urine 8 ml	cope	3000				84
24	Vazhduese të kaltra 1 ml	cope	3000				86
25	Pipeta plastike për urinë	cope	3000				87
26	Gota për urinë	cope	3000				90
27	Mikrokapilar 20 mikroliter	cope	5000				91
28	Reagens për medonik M series Diluent 20 litra RFDI	cope	5				96
29	Reagens për medonik M series Lyse 5 Litra RFDI	cope	8				97
30	Multisera kalibrator normal (1x5 copë)	pako	2				117
31	Reagens Creatinine 4x100 ml per BK 400 Biobase	pako	5				107
32	Reagens Glukoze 4x100 ml per BK 400 Biobase	pako	5				100
33	Reagens Cholesterol 4x100 ml per Bk 400 Biobase	pako	3				101
34	Reagens Trigliceride 4x100 ml per Bk 400 Biobase	pako	3				102
35	Reagens ALT per BK 400 3X100 ml Biobase	pako	3				105
36	Reagens AST per BK 400 3X100 ml Biobase	pako	3				106
37	Reagens Urea BUN per BK Biobase 3x100ml	pako	5				99
38	Xhama mbulues(1x200)	cope	3000				89
39	Asepsol (që shtohet me 50-100 litra ujë)	liter	10				11
40	Hypoclorit natriumi sol.2%	liter	1				70
41	Dezinfektues të turbinave spray	liter	10				10
42	Acid ortofosorik 37% 52 gr.	cope	1				21
43	Kompozita A1,A2,A3,A3.5(tubi 4g)	tuba	10				17
44	Paste mumifikuese	cope	1				80
45	Lidokain 10 % spray(80 ml)	cope	9				180
46	Turbina me LED (me tri vrima per ftohje )	cope	5				8
47	Gjilpera endodontike te dores(nr 10,15)	kutia	10				67
48	Vuloses per fisura	tuba	5				31
49	Aspirator per nje perdorim	copë	1000				46
50	Aplikator per bond	cope	1000				45
51	Matrica gjysëmrrrethore(TOR VM)	set	5				23
52	Kompozitë flow 2 g	tuba	10				18

Këto produkte të lartshënuara janë të specifikuar në tenderin i cili është në procedurë të ankimimit në OSHP, e po ashtu tani janë përfshirë edhe në tenderin aktual të cilin e ka publikuar AK-ja, e që i bie se akoma pa u përfunduar dhe pa marr epilog tenderi që është duke u zhvilluar, pra i cili është në OSHP përfshihen këto produkte në tenderin tjetër.

Këto veprime të AK-së janë kundërligjore, tendencioze dhe diskriminuese për faktin se përderisa për të njëjtat produkte është duke u pritur të nxjerret vendimi i OSHP-së, AK-ja po publikon tender të ri pa ndonjë bazë ligjore.

Vendimin për refuzim të kërkesës për rishqyrtim e kemi pranuar me dt.08.07.2025, e më të cilin vendim ne nuk pajtohemi aspak, sepse ky vendim nuk përmban arsye konkrete dhe bindëse.

Autoriteti kontraktues në vendimin për refuzim ka dhënë arsyetimin si në vijim:

**Përgjigje e AK-se**

Furnizimi me barna është një proces me natyrë shumë emergjente dhe specifike, i cili kërkon reagim të menjëhershëm për të garantuar vazhdimësinë e shërbimit. Në këtë kontekst, edhe pse mund të ketë ngjajshmeri ne paramase me atë të procedurës në OSHP, situata dhe nevojat janë shumë të ndryshme.

Procedura në OSHP, për shkak të natyrës së saj administrative dhe burokratike, mund të ketë një kohëzgjatje të paparashikueshme, e cila mund të vonojë furnizimin me barna thelbësore. Ndërsa në rastin tonë, nevojat janë urgjente dhe kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme për të mos rrezikuar shëndetin e pacientëve dhe funksionimin e institucionit.

Arsyetimi i autoritetit kontraktues për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim është i paqëndrueshëm për faktin se përderisa AK-ja këtë procedurë të prokurimit e ka zhvilluar me procedurë të hapur për këto produkte (të njëjtat për të cilat ka kontest në OSHP), tregon qartë se nevoja për furnizim me këto produkte është e parashikueshme dhe jo e papritur. Nevojat emergjente zakonisht kanë të bëjnë me situata që nuk mund të parashikohen objektivisht dhe që kanë lindur pas shpalljes së tenderit paraprak dhe jo me situata ku institucioni nuk pret përfundimin e procedurës së ankimimit me qëllim të favorizimit të një operatori ekonomik.

Arsyetimi i AK-së ku pretendon se situata ka ndryshuar ndjeshëm, është i paqëndrueshëm përderisa procedura e tenderit paraprak nuk ka përfunduar me vendim përfundimtar nga OSHP-ja. Andaj përfshirja e produkteve të njëjta në tender të ri krijon rrezik serioz të dëmtimit të buxhetit, për shkak se pas vendimit të OSHP-së do të krijohen dy kontrata paralele për pothuajse të njëjtin furnizim.

Prandaj duke u bazuar në të gjitha të lartcekura, kuptohet qartë se vendimi i AK-së për refuzimin e kërkesës për rishqyrtim është i paqëndrueshëm dhe pretendimi i të njëjtës për “nevojë urgjente” është vetëm justifikim për të u munduar të mbulohen shkeljet e dispozitave ligjore që janë bërë gjatë inicimit të këtij aktiviteti të prokurimit.

Me këto veprime të AK-së rezulton se nuk është bërë planifikimi i prokurimit sipas nenit 8 të LPP-së dhe nenit 5 të RRPP Nr.001/2022 dhe këto veprime shpijnë në mos respektim të procedurave të prokurimit, mos përcaktim të drejtë të nevojave furnizuese dhe keqpërdorim të autoritetit me qëllim të dëmtimit të kompanisë tonë.

Tenderi i shpallur është i ngjashëm me tenderin i cili gjendet në OSHP, vetëm se në këtë tender janë reduktuar gjysma e produkteve, prandaj ky tender duhet të anulohet në tërësi dhe të largohen të gjitha produktet nga paramasa dhe përshkrimi i çmimeve, të cilat janë pjesë e dosjes së tenderit që është në procedurë.

Nga këto veprime kuptohet qartë se dosja e tenderit nuk është përgatitur në harmoni me nenin 27 të LPP-së.

Neni 17.12 i RRPP Nr.001/2022 e përcakton qartë që “Çdo fjali në dosjen e tenderit do të përpilohet mirë, pasi që dosja e tenderit është materiali themelor, në bazë të cilit Operatorët ekonomik do të krijojnë tenderët e tyre.

Veprimi i AK-së duke përfshi në këtë dosje produktet të cilat janë pjesë e dosjes së tenderit i cili është në procedurë të ankimimit, na jep të kuptojmë AK-ja me qëllim që të favorizoj dhe të rekomandoj për kontratë një OE caktuar, tani po publikon një tender të tillë me produkte të njëjta me tenderin i cili gjendet në OSHP.

Po ashtu nuk është marr në konsideratë edhe neni 1 i LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke pasur parasysh të gjitha arsyet ligjore që u përmendën më lartë, kërkojmë nga OSHP që të merr:

#### **VENDIM**

- I. APROVOHET**, e bazuar ankesa e OE **MEDPLUS SH.P.K**
- II. ANULOHET njoftimi për kontratë dhe ANULOHET në tërësi ky aktivitet i prokurimit.**

## **9. Dëmet materiale**

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

Dëme nuk kemi për momentin.

## **v10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*

*\*\*\*Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*